

执业药师模拟题：药理练习题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_18028.htm 阻断 α_1 和 α_2 受体的药物是 (d)。A. 拉贝洛尔 B. 普萘洛尔 C. 阿替洛尔 D. 酚妥拉明 E. 哌唑嗪 气管内插管、气管镜、食道镜等短时的操作宜选用 (c)。A. 东莨菪碱 B. 山莨菪碱 C. 琥珀胆碱 D. 阿托品 E. 乙酰胆碱 治疗重症肌无力应选用 (d)。A. 琥珀胆碱 B. 毛果芸香碱 C. 毒扁豆碱 D. 新斯的明 E. 东莨菪碱 先用受体阻断剂再用肾上腺素，则血压变化为 (b)。A. 升压作用基本不变 B. 升压作用翻转为降压作用 C. 升压作用加强 D. 升压作用减弱 E. 取消升压作用 N_1 受体阻断剂是 (d)。A. 毛果芸香碱 B. 阿托品 C. 氨甲酰胆碱 D. 美加明 E. 毒扁豆碱 治疗外周血管痉挛性疾病 (a)。A. 酚妥拉明 B. 异丙肾上腺素 C. 多巴酚丁胺 D. 麻黄碱 E. 噻吗洛尔 阿托品抗休克的主要机理是 (b)。A. 加快心率，增加心输出量 B. 解除血管痉挛，改善微循环 C. 扩张支气管，降低气道阻力 D. 兴奋中枢神经，改善呼吸 E. 收缩血管，升高血压 选择性作用于 β_1 受体的药物是 (b)。A. 多巴胺 B. 多巴酚丁胺 C. 去甲肾上腺素 D. 麻黄碱 E. 异丙肾上腺素 降低眼内压，治疗青光眼的是 (e)。A. 酚妥拉明 B. 异丙肾上腺素 C. 多巴酚丁胺 D. 麻黄碱 E. 噻吗洛尔 治疗盗汗和流涎症的是 (d)。A. 东莨菪碱 B. 山莨菪碱 C. 琥珀胆碱 D. 阿托品 E. 乙酰胆碱 阿替洛尔为 (b)。A. β_1 受体激动药 B. β_1 受体阻断药 C. α 受体阻断药 D. α 、 β 受体激动药 E. α 、 β 受体阻断药 M 受体阻断剂是 (b)。A. 毛果芸香碱 B. 阿托品 C. 氨甲酰胆碱 D. 美加明 E. 毒扁豆碱 主要激动 α 受体的药物是 (a)。A. 去甲

肾上腺素 B.多巴酚丁胺 C.肾上腺素 D.多巴胺 E.异丙肾上腺素
用于晕车晕船的是 (a)。 A.东莨菪碱 B.山莨菪碱 C.琥珀胆碱 D.阿托品 E.乙酰胆碱 支气管哮喘者禁用 (b)。 A.肾上腺素 B.普萘洛尔 C.阿托品 D.氨甲酰甲胆碱 E.酚妥拉明 受体阻断药的禁忌症不包括 (d)。 A.心动过缓 B.支气管哮喘 C.急性心力衰竭 D.高血压 E.房室传导阻滞 毒扁豆碱可用于治疗 (c)。 A.重症肌无力 B.肌松药过量中毒 C.青光眼 D.阵发性室上性心动过速 E.有机磷农药中毒 感染中毒性休克可选用 (a)。 A.山莨菪碱 B.毒扁豆碱 C.后马托品 D.贝那替秦 E.新斯的明
关于拟肾上腺素药的叙述错误的是 (e)。 A.肾上腺素可激动 α 、 β 受体 B.去氧肾上腺素主要激动 α_1 受体, 对 β 受体几无作用 C.去甲肾上腺素的主要激动 α 受体, 对 β_1 受体作用较弱 D.多巴胺可激动 α 、 β_1 以及肾血管多巴胺受体 E.异丙肾上腺素可激动 α 、 β 受体 治疗青光眼可选用 (b)。 A.山莨菪碱 B.毒扁豆碱 C.后马托品 D.贝那替秦 E.新斯的明 胆碱酯酶抑制剂是 (e)。 A.毛果芸香碱 B.阿托品 C.氨甲酰胆碱 D.美加明 E.毒扁豆碱 肾上腺素的升压作用可被下列哪类药物所翻转 (d)。 A.M受体阻断药 B.N受体阻断药 C. β 受体阻断药 D. α 受体阻断药 E. H₁受体阻断药 具有内在拟交感活性的 β 受体阻断剂是 (c)。 A.普萘洛尔 B.噻吗洛尔 C.吲哚洛尔 D.阿替洛尔 E.美托洛尔 毛果芸香碱滴眼后会产生哪些效应 (a)。 A.缩瞳、降低眼内压、调节痉挛 B.扩瞳、升高眼内压、调节麻痹 C.缩瞳、升高眼内压、调节痉挛 D.扩瞳、降低眼内压、调节痉挛 E.缩瞳、升高眼内压、调节麻痹 关于多巴胺和去甲肾上腺素的叙述错误的是 (d)。 A.都是儿茶酚胺类药物 B.都有心脏兴奋作用 C.都有升压作用 D.都有舒张肾血管作

用 E.都属于神经递质 下述阿托品的作用中与阻断M受体无关的是（c）。 A.松弛胃肠平滑肌 B.抑制腺体分泌 C.扩张皮肤血管，出现颜面潮红 D.心率加快 E.调节麻痹 预防腰麻时血压降低宜用（d）。 A.异丙肾上腺素 B.多巴胺 C.肾上腺素 D.麻黄碱 E.去甲肾上腺素 具有较强中枢兴奋作用的拟肾上腺素药物是（b）。 A.多巴胺 B.麻黄碱 C.去甲肾上腺素 D.间羟胺 E.异丙肾上腺素 治疗过敏性休克的首选药物是（e）。 A.糖皮质激素 B.扑尔敏 C.阿托品 D.去甲肾上腺素 E.肾上腺素 支气管平滑肌上的肾上腺素受体是（b）。 A. β_1 受体 B. β_2 受体 C.M受体 D.N1受体 E.N2受体 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com