

《中药学》辅导：活血化瘀药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E3_80_8A_E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_c23_18070.htm

要点：1．活血祛瘀药的配伍方法 应用活血化瘀药，应根据本类药物的不同特点加以选择应用，还需针对形成瘀血的不同病因及病情，随证配伍，以标本兼顾，若寒凝血瘀者，应配温里散寒药；热搏血分，热瘀互结者，则配清热凉血，泻火，解毒之品；风湿痹阻，经脉不通者，可配祛风湿药；瘕积聚之证，可配软坚散结药；久瘀体虚或因虚而瘀者，当配补益药。应用活血化瘀药治血瘀证时，更常与理气药配伍同用，因“气为血帅”、“气滞血亦滞”、“气行则血行”，配伍同用可明显提高疗效。

2．活血祛瘀药的使用注意事项 活血化瘀药易耗血动血，对妇女月经过多及其他出血证而无瘀血现象者当忌用；阴血亏虚者应慎用，孕妇慎用或忌用，以免引起出血，损伤胎儿、流产或耗伤阴血。

具体药物 要点：1．川芎、延胡索、郁金、丹参、益母草、桃仁、红花、牛膝的性能、功效、应用：川芎：味辛性温，主归肝、胆、心包经。本品辛散温通，既能活血化瘀，又能行气、为“血中气药”，能治一切气血瘀滞之证。本品又能“上行头目”，祛风止痛，无论风寒、风热、风湿诸外风头痛，以及血虚、血瘀头痛均可随证配伍使用；又为妇科要药，能“下行血海”，活血调经。又能“中开郁结”，治肝郁胁痛，故不论血瘀气滞之月经不调、痛经、经闭、产后恶露不尽、瘀滞腹痛，心、胸、胁、腹诸痛及瘕积聚均可使用本品。且能“旁通络脉”，可治风湿痹痛以及跌扑损伤等症。延胡索：本品味辛、苦性温，主归

肝、脾、心经。本品能活血行气止痛，治一切气血瘀滞之痛证，称其“行血中气滞，气中血滞”，“专治一身上下诸痛”。为止痛良药，无论气痛、血痛、寒痛、热痛等何种痛证，皆配伍应用。郁金：味辛、苦，性寒。主归肝、胆、心经。功能活血行气止痛，常用治气滞血瘀之胸、胁、腹痛。妇女痛经、月经不调属肝郁有热、气滞血瘀者，亦常应用本品；治胸胁损伤、胸闷疼痛，也可选用。郁金又能解郁开窍、清心，治痰蒙心窍、热病昏迷；又能利胆退黄，治肝胆湿热之黄疸、胆石症等；且能凉血，顺气降火，而治气火上逆之出血证。对杂病癫痫、癫狂亦可选用本品。丹参：味苦，性微寒，主归心、肝经。为妇科要药，有“一味丹参散，功同四物汤”之说。功能活血调经、凉血消痈、安神。对血瘀有热者尤宜。治妇女月经不调，痛经，经闭，产后瘀滞腹痛。但本品无“四物汤”之养血功效，其用于血虚证是取其祛瘀生新之功。本品又长于活血化瘀，主治血瘀心胸、腕腹疼痛及积，风湿痹痛诸证。本品尚可凉血消痈、安神，用治疮疡肿痛及热病烦躁昏迷、杂病心悸失眠等证。益母草：味苦、辛，性微寒，主归肝、心、膀胱经。本品尤多用于妇科经产诸证，故有益母之名。功能活血调经，利水消肿。主治妇科血瘀经闭，痛经，产后瘀滞腹痛，水肿小便不利及跌打损伤等。且能清热解毒，治疮痈肿毒，皮肤痒疹。红花：味辛，性温，主归心、肝经。本品长于活血通经，妇科尤为多用。能活血通经，祛瘀止痛。主治血瘀经闭，痛经，产后瘀滞腹痛；瘕积聚，心腹瘀痛及跌打损伤，血脉闭塞紫肿疼痛；亦常用于斑疹色暗，热郁血瘀者，多选用番红花。红花用量少则和血调血，用量大则可破血。桃仁：味苦、甘，性平。有小毒。主

归心、肝、大肠经。桃仁活血作用较强，称破血药，且兼有润肠通便之功。功能活血祛瘀，润肠通便。主治血瘀诸证：如妇女血瘀经闭，痛经，产后瘀滞腹痛，积，心腹瘀痛及跌打损伤。亦常用治肠燥便秘；桃仁又善泄血分之壅滞，可治肺痛、肠痛。牛膝：味苦、甘、酸，性平，主归肝、肾经。本品性善下行，功能活血通经，补肝肾强筋骨，利水通淋，引火(血)下行。主治瘀血阻滞之妇科经产诸疾、跌打伤痛；肾虚腰痛，久痹腰膝酸痛乏力；淋证水肿，小便不利；头痛眩晕，吐血，衄血，齿龈肿痛、口舌生疮等阴虚火热上炎之证。2. 乳香、姜黄、虎杖、鸡血藤、莪术、水蛭的功效、主治病证：乳香：功能活血行气止痛，消肿生肌，主治外伤科跌打损伤、疮疡肿痛及瘀血阻滞诸痛证，如心腹瘀痛，瘕积聚及风湿痹痛等。姜黄：功能活血行气，通经止痛。主治血瘀气滞之心、腹、胸、胁痛，经闭，痛经，产后腹痛及跌打损伤等。姜黄能温通经络，擅治寒痹风湿臂痛

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com