

2004执业药师考试药专业知识(一)药理学精选习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022_2004_E6_89_A7_E4_B8_9A_c23_18325.htm

药理学 A型题：第1题 药物作用的两重性是指 A.副作用和治疗作用 B.局部作用和全身作用 C.原发作用和继发作用 D.治疗作用和不良反应 E.对因治疗作用和对症治疗作用

第2题 5种药物的LD₅₀和ED₅₀值如下所示，最有临床意义的药物是

A.LD₅₀：25mg/kg，ED₅₀：15mg/kg

B.LD₅₀：25mg/kg，ED₅₀：5mg/kg

C.LD₅₀：25mg/kg，ED₅₀：10mg/kg

D.LD₅₀：25mg/kg，ED₅₀：20mg/kg

E.LD₅₀：50mg/kg，ED₅₀：25mg/kg

第3题 最小有效量与最大中毒量之间的距离，决定了

A.药物的给药方案

B.药物的半衰期

C.药物的安全范围

D.药物的毒性性质

E.药物的疗效大小

第4题 某药在口服和静注相同剂量后的时-量曲线下面积相等，这意味着

A.口服药物未经肝门静脉吸收

B.生物利用度相同

C.口服受首过效应的影响

D.口服吸收较快

E.口服吸收完全

第5题 乙酰胆碱主要消除途径是

A.被胆碱酯酶水解成胆碱和乙酸

B.被儿茶酚氧位甲基转移酶破坏

C.被其他组织细胞摄取

D.被单胺氧化酶代谢

E.被神经末梢摄取

第6题 普萘洛尔的药理作用特点是

A.促进肾素的释放

B.以原形经肾排泄

C.口服生物利用度个体差异大

D.有内在拟交感活性

E.无膜稳定作用

第7题 以下为地西洋不具有的作用是

A.加大剂量可引起全身麻醉

B.有镇静催眠作用

C.与血浆蛋白的结合率达99%

D.代谢物仍有活性

E.有中枢性肌松作用

第8题 长期应用氯丙嗪治疗精神病最常见的不良反应是

A.过敏反应

B.内分泌障碍

C.消化道症状

D.抑制造血功能

E.锥体外系反应

第9题 吗啡禁用于分娩止痛及哺乳

妇女止痛的原因是 A.激动蓝斑核的阿片受体 B.抑制呼吸、对抗催产素作用 C.抑制去甲肾上腺素神经元活动 D.促进组胺释放 E.激动边缘系统的阿片受体 第10题 对苯海索治疗帕金森病的错误说法是 A.与左旋多巴合用疗效增强 B.不能耐受左旋多巴者 C.禁用左旋多巴者 D.抗精神病药引起的帕金森综合征无效 E.适用于轻症帕金森病 第11题 奎尼丁的药理作用不包括 A.减慢传导 B.延长有效不应期 C.阻断 α 受体 D.阻断 β 受体 E.降低自律性 第12题 硝酸甘油抗心绞痛的主要机理是 A.扩张动脉和静脉，降低耗氧量；扩张冠状动脉和侧支血管，改善局部缺血 B.抑制心肌收缩力，降低心肌耗氧量 C.选择性扩张冠脉，增加心肌供血 D.阻断 α 受体，降低心肌耗氧量 E.减慢心率，降低心肌耗氧量 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com