中药刨制山楂炮制 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/18/2021\_2022\_\_E4\_B8\_AD\_ E8\_8D\_AF\_E5\_88\_A8\_E5\_c23\_18522.htm 【来源】本品为蔷薇 科植物山里红Crataegus Pinnatifida Bge. Var . mafor N . E , Br . 、山楂Crataegus pinnatifida Bge . 或野山楂Crataeguscumeata Sieb. et Zucc.的干燥成熟果实。 【炮制方法】 一、净制 除去 杂质及脱落的核(《药典85》)。二、炮炙1.炒制(1)炒 黄 取净山楂,置锅内,用文火炒至色变深时,取出,放凉( 《药典85》)。(2)炒焦取净山楂,置锅内用武火炒至表 面焦褐色,内部黄褐色,取出,放凉(《药典85》)。 2.制 炭 取净山楂,置锅内用武火炒至外表焦黑色,但须存性,喷 淋清水,取出,晒干(《药典63》)。3.蜜制先将蜂蜜置 锅内、加热至沸,倒入净山楂,用文火炒,至不粘手为度, 取出,放凉。每净山楂100kg,用炼蜜16.6kg(《湖南》) 。 4.红糖制 将红糖用适量热开水化开,过滤去渣,置锅内加 热至沸,倒入净山楂,用文火炒至不料手为度。取出,放凉 。每山楂100kg,用红糖25kg(《云南》)。5. 士制将灶心 全置锅内炒松,倒入山楂,用武火炒至焦黄色,取出,筛去 土。放凉。每净山楂100kg,用灶心土31kg(《河南》)。6 . 蜜制楂炭 取山楂炭,用炼蜜拌匀,炒至蜜汁吸尽,取出, 放凉。每净山楂炭100kg,用炼蜜19kg(《上海》)。【现代 研究】1.焦山楂及生山楂均有很强的抑制福氏痢疾杆菌、 宋内氏痢疾杆菌、变形杆菌、大肠杆菌等作用,两者无明显 差别。其乙醇提取物抑菌作用较水煎剂有所增加(山东省中 医药研究所等:中草药通讯,(3):31,1973)。2,采用

碾米机去除山楂核,收到了极其令人满意的效果。药料由碾米机进料到送入,碾米时收糠的地方收集山楂皮肉之粗粉的地方,原来收集米的出料口为山楂核的出口处,去核率(干品)为60%,提高功效2倍多,此法适用于制备中成药(封银海:中成药研究,(6):43,1982)。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com