

中药制桃仁炮制 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_88_A8_E5_c23_18537.htm 【来源】本品为蔷薇

科植物桃*Prunus persica* (L.) Batsch或山桃*Prunus davidiana* (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子。【炮制方法】一、惮制 除去杂质 (《药典85》)。二、切制 用时捣碎 (《药典85》)。三、炮炙 1. 净制 取净桃仁，投入沸水中，翻动片刻，捞出，放冷水中浸泡，去皮，晒干，用时捣碎 (《药典85》)。2. 炒制 取惮桃仁置锅内，用文火炒至黄色时，取出，放凉。用时捣碎 (《药典85》)。3. 麸制 先将麸皮撒于锅内，待麸皮冒烟时，倒入去掉种皮的桃仁，用文火炒至表面呈黄色，取出，除去麸皮，放凉。每桃仁500g，用麸皮60g (《河南》)。4. 制霜 取去皮桃仁，研成粗粉，用吸油纸包好，置榨床内压榨去油，如此反复几次，至油几净，取出研油 (《浙江》)。【现代研究】本文根据桃仁在中医临床的用途，结合有关本草记载的桃仁炮制方法，对当前桃仁的炮制工艺提出了修改意见。认为用于活血祛瘀以生用为宜，不必将桃仁用各种不同加热炮制，以保证其活血祛瘀作用。但剂量以不超过4.5g为宜 (金建忠等：中成药研究，(6) : 15, 1984)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com