

2005药学综合知识与技能强化模拟题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_2005\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_AD\\_A6\\_c23\\_18618.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022_2005_E8_8D_AF_E5_AD_A6_c23_18618.htm)

一、A型题 1. 以下哪项对国际非专有名的说法不正确： A. 是世界卫生组织制定的药物的国际通用名 B. 是为市场上按药品销售的活性物质起的世界范围内都可接受的唯一名称 C. 使用国际非专有名可使世界药物名称得到统一 D. 是根据国家药典委员会的“药品命名原则”制定的药品名称 E. 可以促进各国对药品名称的管理 2. 原北京市药品监督管理局核发的化学药品换发后的批准文号表示正确的为： A. 国药准字S10960003 B. 国药准字S11020003 C. 国药准字H10960003 D. 国药准字H11020003 E. 国药准字H11960003 3. 处方的组成包括： A. 患者姓名、性别、年龄、科别、病历号 B. 医院名称、患者姓名、药品名、剂型、规格、数量、用法 C. 处方前记、处方正文和处方后记三部分 D. 患者姓名、药品名、医师和药师签字 E. 医院名称、患者姓名、药品名、处方医师签字 4. 下列不属于一类精神药的是： A. 强痛定针 B. 安钠咖针 C. 复方樟脑酊 D. 司可巴比妥胶囊 E. 苯巴比妥片 5. 若某药的成人剂量是每次500mg，那么一个体重35kg的儿童按体表面积计算每次服用剂量为： A. 350mg B. 250mg C. 300mg D. 400mg E. 150mg 6. 处方的调配原则不包括： A. 调配处方必须经过核对 B. 对方所列药品不得擅自更改或代用 C. 对有配伍禁忌或者超剂量的地方，应当拒绝调配 D. 必须详细询问患者的病史及用药史 E. 必要时，经处方医师更正或者重新签字，方可调配 7. 不能避免肝脏首过效应的剂型是： A. 注射剂 B. 气雾剂 C. 栓剂 D. 口服液 E. 舌下含片 8. 以下说法不正

确的是：A.用药时应力求应用得当，趋利避害 B.用药是指病人服用药物的过程 C.合理用药的含义包括安全、有效、经济、适当地用药 D.病人的依从性与药物使用是否方便，不良反应轻重等因素有关 E.合理用药的意义和目的就是要充分发挥药物的作用

9. 以下哪一个不是影响合理用药的因素 A. 医师知识信息更新不及时 B. 药师发药时未向病人说明用药的注意事项 C. 护士用药时未注意注射剂的配伍禁忌 D. 病人同时患有多种疾病 E. 多药并用使药物相互作用的发生率增加

10. 属于降低毒性和减少副作用的联合用药是：A.青霉素类与氨基糖苷类抗生素合用 B.普耐洛尔与氨酰心安联合应用治疗高血压 C.异烟肼与维生素B6合用 D.依那普利与格列齐特联合应用 E.利福平和乙胺丁醇联合应用

11. 执业药师在合理用药方面应尽到的职责不包括：A.对医学生进行药学知识培训 B.向患者宣传药物在治疗过程中的治疗作用和不良反应 C.从采购、保管、调配、疗效等环节着手，保证药品质量 D.协助医生制定最佳给药方案 E. 向临床医师推荐安全有效的药物和提供医学情报

12. 依从性的确切定义为：A. 病人能遵守医师确定的治疗方案及服从医护人员和药师对健康其他方面的指导 B. 病人严格遵医嘱 C. 病人按药师交待的方法服药 D. 病人按护士交待的方法自我保健 E. 病人听从家属的劝告

13. 关于老年人患病，下列哪项叙述是错误的：A. 自觉症状常较轻微，临床表现往往不典型 B. 机体适应能力低下，一旦发病，病情常迅速恶化 C. 常常是多系统同时发病或同一脏器、同一系统发生多种疾病 D. 患病时一般不容易出现意识障碍和精神症状 E. 老年患者随着病情变化，容易发生并发症

14. 下列关于小儿用药叙述错误的是：A.新生儿总体液量相对成人的高，所以水溶性

药物在细胞外液稀释后浓度降低，排出也较慢 B. 婴儿常用静脉注射或静脉点滴的方法给药 C. 儿童正处在生长发育阶段，新陈代谢旺盛，因此可长期大量使用酸碱类药物 D. 因婴幼儿神经系统发育未成熟，故镇静剂的用量应相对偏大 E. 大部分儿童感染性腹泻使用抗生素既不能缩短病程也不能减轻症状

15. 下列哪种药不属于已知致畸的药物： A. 氨基蝶呤 B. 对乙酰氨基酚 C. 苯妥英钠 D. 雄激素类 E. 华法令

16. 下列属于非处方药的是： A. 麻醉药品 B. 抗癌药 C. 各类注射剂 D. 胃肠促动力药 E. 精神药品

17. 下列关于非处方药的说法错误的是： A. 患者可以自我诊断使用 B. 服药天数较处方药短 C. 只能在专业性医药报刊做广告 D. 有专有标示 E. 以口服外用为主

18. 非处方药遴选的必要条件是： A. 疗效必须确切 B. 质量稳定 C. 安全性 D. 结合我国的国情 E. 使用方便

19. 布洛芬作为非处方药用于治疗： A. 风湿性关节炎 B. 滑膜炎 C. 强直性脊柱炎 D. 发热 E. 痛风

20. 下列服药时间错误的是： A. 驱虫药宜清晨空腹时服用 B. 泻药大黄应在清晨服用 C. 苦味药应饭前服用 D. 刺激性药物宜饭后服 E. 消化药宜饭时服用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)