

药物分析辅导：舒肝和胃丸含量测定方法 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_18685.htm

舒肝和胃丸处方为：香附（醋制）45g，白芍45g，佛手150g，木香45g，郁金45g，白术（炒）60g，陈皮75g，柴胡15g，广藿香30g，炙甘草15g，莱菔子45g，槟榔（炒焦）45g，乌药45g。2005《中国药典》舒肝和胃丸含量测定项下：色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钾（14：86）为流动相；检测波长为230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于2000。供试品溶液的制备：取本品水蜜丸研碎，取0.55g，精密称定，或取重量差异项下的大蜜丸，剪碎，取0.75g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率33kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，离心，取上清液，滤过，取续滤液，即得。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com