

药学综合知识习题：药物临床评价与药物不良反应(一) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_18690.htm

A型题（一）：第1题

广义地说，药物评价应包括 A 临床评价和非临床评价 B 临床前研究和上市后药品的质量评价 C 新药临床研究和药物上市后再评价 D 药物临床评价 E 新药的临床前研究 正确答案：A

第2题 进行药物临床评价的主要目的是 A 减少药物不良反应和药源性疾病 B 将药物经济学理论用于评价药物 C 为临床合理用药提供科学的依据 D 评价药物在临床的地位 E 考察临床医师处方是否合理 正确答案：C

第3题 世界卫生组织对药物不良反应的定义是 A 在预防、诊断、治疗疾病或调节生理功能过程中，人接受高于正常剂量的药物时出现的有伤害的和与用药目的无关的反应 B 在预防、诊断、治疗疾病或调节生理功能过程中，药物尚未达到正常剂量时出现的任何有伤害的和与用药目的无关的反应 C 在预防、诊断、治疗疾病或调节生理功能过程中，药物出现的各种有伤害的和与用药目的无关的反应 D 在预防、诊断、治疗疾病或调节生理功能过程中，人接受正常剂量的药物时出现的任何有伤害的和与用药目的无关的反应 E 在预防、诊断、治疗疾病或调节生理功能过程中，同时服用多种药物时出现的任何有伤害的和与用药目的无关的反应 正确答案：D

第4题 B型药物不良反应的特点不包括 A 病死率高 B 难以预测 C 发生率高 D 与用药剂量无关 E 常规毒理学筛选不能发现 正确答案：C

第5题 C型药物不良反应的特点有 A 发病机制为先天性代谢异常 B 潜伏期较短 C 可以预测 D 有清晰的时间联系 E 多发生在长期用药后 正确答

案：E 第6题 停药综合征的主要表现是 A 二重感染 B 共济失调 C 戒断症状 D 症状反跳 E 过敏反应 正确答案：D 第7题 药物依赖性产生的一般规律是 A 身体依赖性最早产生，然后产生精神依赖性，从而使身体依赖性进一步加重 B 精神依赖性最早产生，然后产生身体依赖性，从而使精神依赖性进一步加重 C 精神依赖性最早产生，然后产生身体依赖性，继而身体依赖性会进一步加重 D 身体依赖性最早产生，然后产生精神依赖性，继而精神依赖性会进一步加重 E 身体依赖性与精神依赖性同时产生 正确答案：B 第8题 以下关于药物变态反应的特点错误的是 A 过敏反应发生后，停用致敏药物，轻的反应可较快消退 B 已致敏的患者对于该药的致敏性可持续很久 C 具有类似结构的药物常可发生交叉过敏反应 D 大病、创伤或大手术后，某些原来的药物变态反应也可减轻或消除 E 药物的过敏反应均可用皮试的方法来测知 正确答案：E 第9题 下列关于酒的酶促、酶抑作用正确的是 A 酒可抑制胰岛素和降糖药代谢 B 嗜酒的癫痫病人服用常规剂量的苯妥英钠可使药物浓度升高 C 服用苯巴比妥类药物同时大量饮酒可发生药物中毒 D 乙醇进入体内后在肝微粒体酶的作用下转化为乙醛 E 某些药物能抑制醇脱氢酶，阻断乙醛被氧化为乙酸 正确答案：C 第10题 国家药品不良反应监测中心所采用的药品不良反应因果关系评定方法分为 A 肯定、可能、不可能三级 B 可能、可疑、不可能三级 C 肯定、可能、可疑、不可能四级 D 肯定、很可能、可疑、不可能四级 E 肯定、很可能、可能、可疑、不可能五级 正确答案：E 第11题 以下哪项不是国家药品不良反应监测中心的主要任务 A 制定需要重点监测的药物不良反应名单 B 组织全国药品不良反应专家咨询委员会的工作

C 组织药物不良反应教育培训 D 承办国家药物不良反应监测信息网络的建设、运转和维护 E 组织药物不良反应监测方法的研究 正确答案：A 第12题 药物不良反应监测报告实行 A 医师或临床药师报告制度 B 临床药理学室收集报告制度 C 逐级定期报告制度 D 通过互联网直接上报制度 E 直接上报、逐级反馈制度 正确答案：C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com