

药学综合知识习题：处方(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E8_8D_AF_E5_AD_A6_E7_BB_BC_E5_c23_18716.htm

A 型题（一）：第1题关于协定处方下列叙述错误的是 A 是药剂科与临床医师根据日常医疗用药的需要，共同协商制订的处方 B 适于大量配制和储备 C 便于控制药品的品种和质量 D 可以提高工作效率，减少患者取药等候时间 E 各个医院的协定处方可以通用正确答案：E 第2题关于药师处方下列叙述错误的是 A 当给药遗漏或延迟可引起病人的损害时药师处方是适当的 B 根据治疗反应评价，为使病人获得最大利益，而修正药物和剂量时药师处方是适当的 C 药师处方或修改处方大多是出于经济原因 D 药师处方或修改处方主要原因是剂量 / 用药频率 E 药师处方可降低费用、减少并发症正确答案：C 第3题开具处方的药品名称不可采用 A 《中华人民共和国药典》收录的名称 B 通用名 C 商品名 D 国家药典委员会颁发的《中国药品通用名称》收录的名称 E 自创的代号或缩写正确答案：E 第4题关于处方用药剂量与剂量单位下列说法错误的是 A 凡药典收录的品种，使用剂量应以《临床用药须知》剂量为准 B 药典未收录的，应以法定说明书所示剂量为准 C 医师超剂量使用应在剂量旁重签字 D 剂量书写一律用阿拉伯数码，用药剂量采用公制 E 注射剂一般注明支数、瓶数即可正确答案：E 第5题不属于毒性中药材的是 A 土硫磺 B 生附子 C 生半夏 D 斑蝥 E 生川乌正确答案：A 第6题生产毒性药品应建立完整的生产记录该记录需保存 A 3年 B 2年 C 5年 D 1年 E 10年正确答案：C 第7题关于患者开具麻醉药品下列叙述错误的是 A 应有明确的诊断

B 病人家属可代替病人请医师开方买药 C 处方医生、配方和核对人员均应签名 D 需建立麻醉药品处方登记册 E 医生必须为患者建病历
正确答案：B 第8题 凭“麻醉药品专用卡”使用注射剂不必 A 在居委会登记备案 B 凭具有主治医师以上技术职务任职资格的执业医师开具诊断书 C 报地县级以上药品监督管理部门备案 D 备案机关在“专用卡”上注明“可供应麻醉药品注射剂” E 备案机关需在卡上盖公章
正确答案：A 第9题 将精神药品分成两类的依据是 A 使人体产生依赖性的程度 B 危害人体健康的程度 C 对人体的毒性的强弱 D 使人体产生依赖性和危害人体健康的程度 E 是否产生身体依赖
正确答案：D 第10题 下列不属于一类精神药的是 A 强痛定针 B 安钠咖针 C 复方樟脑酊 D 司可巴比妥胶囊 E 苯巴比妥片
正确答案：E 第11题 若某药的成人剂量是每次500mg，那么一个体重35kg的儿童按体表面积计算每次服用剂量为 A 350mg B 250mg C 300mg D 400mg E 150mg
正确答案：A 第12题 老年人对强心苷类药物敏感性增加，小剂量即可引起老年人恶心，一般给予老年人为成人常用量的 A $1/5 \sim 1/6$ B $3/4$ C $1/2 \sim 1/4$ D $4/5$ E $1/8 \sim 1/10$
正确答案：C 第13题 关于处方调配下列说法不正确的是 A 处方调配程序分为收方、划价、调配、核查和发药五个环节 B 发药窗口一般不接受用药咨询 C 已有明文规定门诊药房实行大窗口或柜台发药，住院药房实行单剂量配发药品 D 发药时如患者提出以前对此药过敏，药师应与处方医师联系，重新调整治疗用药 E 发药窗口应做好药品不良反应搜集、登记报告工作
正确答案：B 第14题 关于单剂量配方制，下列说法错误的是 A 又称单元调剂、单剂量配发药品或UDDS B 可防止病人服错药或重复服药 C 就是将病人所需

服用的各种液体及固体制剂按一次剂量借助分包机用铝箔或塑料袋热合后单独包装 D 避免了过去无法识别、无法核对的缺点 E 提高了制剂的稳定性
正确答案：C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com