

执业药师药剂学真题：栓剂历年考题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/18/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_18782.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_18782.htm)

1. 全身作用的栓剂在直肠中最佳的用药部位在 A. 接近直肠上静脉 B. 应距肛门口2锄处 C. 接近直肠下静脉 D. 接近直肠上、中、下静脉 E. 接近肛门括约肌 (答案B) 来源：考试大 2. 不作为栓剂质量检查的项目是 A. 熔点范围测定 B. 融变时异检查 C. 重量差异检查 D. 药物溶出速度与吸收试验 E. 稠度检查 (答案E) 来源：考试大 3. 关于可可豆脂的错误表述是 (答案C) A. 可可豆脂具同质多晶性质 B. 晶型最稳定 c. 制备时熔融温度应高于40 D. 为公认的优良栓剂基质 E. 不宜与水合氯醛配伍 4. 制备栓剂时，选用润滑剂的原则是 (答案C) A. 任何基质都可采用水溶性润滑剂 B. 水溶性基质采用水溶性润滑剂 c. 油性基质采用水溶性润滑剂，水溶性基质采用油脂性润滑剂 D. 无需用润滑剂 E. 油脂性基质采用油脂性润滑剂 5. 下列有关置换价的正确表述是 A. 药物的重量与基质重量的比值 B. 药物的体积与基质体积的比值 C. 药物的重量与同体积基质重量的比值 D. 药物的重量与基质体积的比值、 来源：考试大 E. 药物的体积与基质重量的比值 (答案C) 6. 栓剂中主药的重量与同体积基质重量的比值称 来源：考试大 A. 酸价 B. 真密度 c. 分配系数 D. 置换价 E. 粒密度 (答案D) X型题 1. 下列有关栓剂的叙述中，错误的是 A. 栓剂使用时塞得深，生物利用度好 B. 局部用药应选释放慢的基质 C. 置换价是药物重量与同体积的基质重量之比 D. pKa E. 药物不受胃肠PH、酶的影响，在直肠吸收较口服干扰少 (答

案ACD) 2. 增加直肠栓剂发挥全身作用的条件是 A. 粪便的存在有利于药物吸收 B. 插入肛门2cm处有利于药物吸收 C. 油水分配系数大释放药物快有利于吸收 D. 油性基质的栓剂中加入HLB值大小11的表面活性剂能促使药物从基质向水性介质扩散有利于药物吸收 E. 一般水溶性大的药物有利于药物吸收 (答案BDE) 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)