

中药药剂学：酒溶性颗粒剂的制法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/18/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_8D_AF_E5_c23_18790.htm 酒溶性颗粒剂加入白酒后即溶解成为澄清的药酒，可代替药酒服用。1.要求（1）处方中药材的有效成分应易溶于稀乙醇中。（2）提取时所用溶剂为乙醇，但其含醇量应与欲饮白酒的含醇量相同，方能使颗粒剂溶于白酒后保持澄明。一般以60度左右的白酒计算。（3）所加赋形剂应能溶于欲饮白酒中，通常加糖或其他可溶性物质或兼有矫味物质。（4）每包颗粒剂的量，一般以能冲泡成药酒0.25~0.5kg为宜，由病人根据规定用量饮用。2.制法（1）提取：采用渗漉法、浸渍法或回流法等方法，以60%左右乙醇为溶剂（或欲饮白酒的含醇度数），提取液回收乙醇后，浓缩至调膏状备用。（2）制粒、干燥、整粒及包装等同水溶性颗粒剂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com