

计算机2级公共基础120题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA2_c97_180332.htm

计算机等级考试训练软件《百宝箱》计算机2级公共基础120题选择题(1) 下面叙述正确的是_____。(c)a. 算法的执行效率与数据的存储结构无关

b. 算法的空间复杂度是指算法程序中指令（或语句）的条数

c. 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止

d. 以上三种描述都不对(2) 以下数据结构中不属于线性数据结构的是_____。(c)a. 队列b. 线性表c. 二叉树d. 栈(3) 在一棵二叉树上第5层的结点数最多是_____。(b)a. 8b. 16c. 32d.

15(4) 下面描述中，符合结构化程序设计风格的是_____

。(a)a. 使用顺序、选择和重复（循环）三种基本控制结构表示程序的控制逻辑

b. 模块只有一个入口，可以有多个出口

c. 注重提高程序的执行效率

d. 不使用goto语句(5) 下面概念中，不属于面向对象方法的是_____。(d)a. 对象b. 继承c. 类d. 过程调用

(6) 在结构化方法中，用数据流程图（dfd）作为描述工具的软件开发阶段是_____。(b)a. 可行性分析b. 需求分析

c. 详细设计

d. 程序编码(7) 在软件开发中，下面任务不属于设计阶段的是_____。(d)a. 数据结构设计b. 给出系统模块结构

c. 定义模块算法

d. 定义需求并建立系统模型(8) 数据库系统的核心是_____。(b)a. 数据模型b. 数据库管理系统c. 软件工具

d. 数据库(9) 下列叙述中正确的是_____。(c)a. 数据库是一个独立的系统，不需要操作系统的支持

b. 数据库设计是指设计数据库管理系统

c. 数据库技术的根本目标是要解决数据共享的问题

d. 数据库系统中，数据的物理结构必须与逻辑结构

一致(10) 下列模式中，能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是_____。(a)a. 内模式b. 外模式c. 概念模式d. 逻辑模式(11) 算法的时间复杂度是指_____。(c)a. 执行算法程序所需要的时间b. 算法程序的长度c. 算法执行过程中所需要的基本运算次数d. 算法程序中的指令条数(12) 下列叙述中正确的是_____。(a)a. 线性表是线性结构b. 栈与队列是非线性结构c. 线性链表是非线性结构d. 二叉树是线性结构(13) 设一棵完全二叉树共有699个结点，则在该二叉树中的叶子结点数为_____。(b)a. 349b. 350c. 255d. 351(14) 结构化程序设计主要强调的是_____。(b)a. 程序的规模b. 程序的易读性c. 程序的执行效率d. 程序的可移植性(15) 在软件生命周期中，能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是_____。(d)a. 概要设计b. 详细设计c. 可行性分析d. 需求分析(16) 数据流图用于抽象描述一个软件的逻辑模型，数据流图由一些特定的图符构成。下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是_____。(a)a. 控制流b. 加工c. 数据存储d. 源和潭(17) 软件需求分析阶段的工作，可以分为四个方面：需求获取、需求分析、编写需求规格说明书以及_____。(b)a. 阶段性报告b. 需求评审c. 总结d. 都不正确(18) 下述关于数据库系统的叙述中正确的是_____。(a)a. 数据库系统减少了数据冗余b. 数据库系统避免了一切冗余c. 数据库系统中数据的一致性是指数据类型的一致d. 数据库系统比文件系统能管理更多的数据(19) 关系表中的每一横行称为一个_____。(a)a. 元组b. 字段c. 属性d. 码(20) 数据库设计包括两个方面的设计内容，它们是_____。(a)a. 概念设计和逻辑设计b. 模式设计和内模式设计c. 内模式设计和物理设计d. 结构特性设

计和行为特性设计(21) 算法的空间复杂度是指_____。(d)a. 算法程序的长度b. 算法程序中的指令条数c. 算法程序所占的存储空间d. 算法执行过程中所需要的存储空间(22) 下列关于栈的叙述中正确的是_____。(d)a. 在栈中只能插入数据b. 在栈中只能删除数据c. 栈是先进先出的线性表d. 栈是先进后出的线性表(23) 在深度为5的满二叉树中，叶子结点的个数为_____。(c)a. 32b. 31c. 16d. 15(24) 对建立良好的程序设计风格，下面描述正确的是_____。(a)a. 程序应简单、清晰、可读性好b. 符号名的命名要符合语法c. 充分考虑程序的执行效率d. 程序的注释可有可无(25) 下面对对象概念描述错误的是_____。(a)a. 任何对象都必须有继承性b. 对象是属性和方法的封装体c. 对象间的通讯靠消息传递d. 操作是对象的动态性属性(26) 下面不属于软件工程的3个要素的是_____。(d)a. 工具b. 过程c. 方法d. 环境(27) 程序流程图 (pfd) 中的箭头代表的是_____。(b)a. 数据流b. 控制流c. 调用关系d. 组成关系(28) 在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。其中数据独立性最高的阶段是_____。(a)a. 数据库系统b. 文件系统c. 人工管理d. 数据项管理(29) 用树形结构来表示实体之间联系的模型称为_____。(b)a. 关系模型b. 层次模型c. 网状模型d. 数据模型(30) 关系数据库管理系统能实现的专门关系运算包括_____。(b)a. 排序、索引、统计b. 选择、投影、连接c. 关联、更新、排序d. 显示、打印、制表(31) 算法一般都可以用哪几种控制结构组合而成_____。(d)a. 循环、分支、递归b. 顺序、循环、嵌套c. 循环、递归、选择d. 顺序、选择、循环(32) 数据的存储结构是指_____。(b)a. 数据所占的存储空

间量b. 数据的逻辑结构在计算机中的表示c. 数据在计算机中的顺序存储方式d. 存储在外存中的数据(33) 设有下列二叉树：对此二叉树中序遍历的结果为_____。(b)a. abcdefb.

dbeafcc. abdecfd. debfca(34) 在面向对象方法中，一个对象请求另一对象为其服务的方式是通过发送_____。(d)d. 消息a. 调用语句b. 命令c. 口令(35) 检查软件产品是否符合需求定义的过程称为_____。(a)a. 确认测试b. 集成测试c. 验证测试d. 验收测试(36) 下列工具中属于需求分析常用工具的是_____。(d)a. padb. pfdc. n-sd. dfd(37) 下面不属于软件设计原则的是_____。(c)a. 抽象b. 模块化c. 自底向上d. 信息隐蔽(38) 索引属于_____。(b)a. 模式b. 内模式c. 外模式d. 概念模式(39) 在关系数据库中，用来表示实体之间联系的是_____。(d)a. 树结构b. 网结构c. 线性表d. 二维表(40) 将e-r图转换到关系模式时，实体与联系都可以表示成_____。(b)a. 属性b. 关系c. 键d. 域

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com