

计算机等级考试二级VFP模拟练习题[1] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/180/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A1\\_E7\\_AE\\_97\\_E6\\_9C\\_BA\\_E7\\_c97\\_180353.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_180353.htm)

计算机等级考试训练软件《百宝箱》1. 关系数据库管理系统所管理的数据库是(B)。A)一个DBF文件 B)若干个二维表 C)一个DBC文件 D)若干个DBC文件 2. 不允许记录中出现重复索引值的索引是(C)。A)主索引 B)主索引、候选索引、普通索引 C)主索引和候选索引 D)主索引、候选索引和唯一索引 3. 要控制两个表中数据的完整性和一致性可以设置"参照完整性"，要求这两个表(A)。A)是同一个数据库中的两个表 B)不同数据库中的两个表 C)两上自由表 D)一个是数据库表另一个是自由表 4.

在VisualFoxPro中，可以对字段设置默认值的表(A)。A)必须是数据库表 B)必须是自由表 C)自由表或数据库表 D)不能设置字段的默认值 5. VisualFoxPro关系数据库管理系统能够实现的三种基本关系运算是(C)。A)索引、排序、查找 B)建库、录入、排序 C)选择、投影、联接 D)显示、统计、复制 6.

打开VisualFoxPro"项目管理器"的"文档"(DoCs)选项卡，其中包括(D)。A)表单(Form)文件 B)报表(Report)文件 C)标签(Label)文件 D)以上三种文件 7. 可以链接或嵌入OLE对象的字段类型是(C)。A)备注型字段 B)通用型和备注型字段 C)通用型字 D)任何类型的字段 8. 下面关于属性、方法和事件的叙述中，错误的是(D)。A)属性用于描述对象的状态，方法用于表示对象的行为 B)基于同一类产生的两个对象可以分别设置自己的属性值 C)事件代码也可以像方法一样被显式调用 D)在新建一个表单时，可以添加新的属性、方法和事件 9. 查询

设计器和视图设计器的主要不同表现在于(B)。 A)查询设计器有"更新条件"选项卡，没有"查询去向"选项 B)查询设计器没有"更新条件"选项卡，有"查询去向"选项 C)视图设计器没有"更新条件"选项卡，有"查询去向"选项 D)视图设计器有"更新条件"选项卡，也有"查询去向"选项

10. 在Visual FoxPro中，表单(Form)是指(D)。 A)数据库中各个表的清单 B)一个表中各个记录的清单 C)数据库查询的列表 D)窗口界面

11. 在Visual FoxPro中，打开数据库的命令是(A)。 A)OPEN DATABASE B)USE C)USE DATABASE D)OPEN

12. 连续执行以下命令之合，最后一条命令的输出结果是(C)。 SET EXACT OFF X="A" ?IIF("A"=X, X-"BCD", X "BCD") A)A B)BCD C)A BCD D)ABCD

13. 在以下四组函数运算中，结果相同的是(A)。 A)LEFT("Visual FoxPro", 6)与SUBSTR("Visual FoxPro", 1, 6) B)YEAR(DATE())与SUBSTR(DTOC(DATE), 7, 2) C)VARTYPE("36-5\*4")与VARTYPE(36-5\*4) D)假定A="this", B="is A string", A-B与A B

14. 在Visual FoxPro中，用于建立或修改过程文件的命令是(B)。 A)MODIFY B)MODIFY COMMAND C)MODIFY PROCEDURE D)上面B)和C)都对

15. 在SQL查询时，使用WHERE子句指出的是(C)。 A)查询目标 B)查询结果 C)查询条件 D)查询视图

16. 在下面关于面向对象数据库的叙述中，错误的是(D)。 A)每个对象在系统中都有唯一的对象标识 B)事件用于对象，对象识别事件并作出相应反应 C)一个子类能够继承其所有父类的属性和方法 D)一个父类包括其所有父类的属性和方法

17. 结构化程序设计的三种基本逻辑结构是(B)。 A)选择结构、循环结构和嵌套结构 B)顺序结构、选择结构和循环结构 C)选择结构、循环结构和模块结

构 D)顺序结构、递归结构和循环结构 18. 使用命令DECLAREmm(2, 3)定义的数组, 包含的数组元素(下标变量)的个数为(D)。 A)2个 B)3个 C)5个 D)6个 19. 使用VisuAlFoxPro的菜单设计器时, 选中菜单项之后, 如果要设计它的子菜单, 应在Result中选择(B)。 A)PAD NAME B)Submenu C)CommAnD D)ProCeDure 20. VisuAl FoxPro的报表文件.FRX中保存的是(D)。 A)打印报表的预览格式 B)打印报表本身 C)报表的格式和数据 D)报表设计格式的定义 21. 在VisuAlFoxPro中进行参照完整性设置时, 要想设置成: 当更改父表中的主关键字段或候选关键字段时, 自动更改所有相关子表记录中的对应值。应选择(C)。 A)限制(RestriCt) B)忽略(1gnore) C)级联(CAsCAdE) D)级联(CAsCAdE)或限制(RestriCt) 22. 在VisuAlFoxPro的数据工作期窗口, 使用SETRELATION命令可以建立两个表之间的关联, 这种关联是(C)。 A)永久性关联 B)永久性关联或临时性关联 C)临时性关联 D)永久性关联和临时性关联 23. 清除主窗口屏幕的命令是(A)。 A)CLEAR B)CLEAR ALL C)CLEAR SCREEN D)CLEAR WINDOWS 24. 在创建快速报表时, 基本带区包括(B)。 A)标题、细节和总结 B)页标头、细节和页注脚 C)组标头、细节和组注脚 D)报表标题、细节和页注脚 25. 在下面的VisuAl FoxPro表达式中, 不正确的是(C)。 A){^2002-05-01 10:10:10 AM}-10 B){^2002-05-01}-DATE() C){^2002-05-01}DATE() D){^2002-05-01} [1000] 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)