

07年4月计算机等级二级VF考前密卷(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E8_c97_180364.htm

一、选择题 (1) 数据结构作为计算机的一门学科，主要研究数据的逻辑结构、对各种数据结构进行的运算，以及 A) 数据的存储结构 B) 计算方法 C) 数据映象 D) 逻辑存储 (2) 串的长度是 A) 串中不同字符的个数 B) 串中不同字母的个数 C) 串中所含字符的个数且字符个数大于零 D) 串中所含字符的个数 (3) 在计算机中，算法是指 A) 加工方法 B) 解题方案的准确而完整的描述 C) 排序方法 D) 查询方法 (4) 以下不属于对象的基本特点的是 A) 分类性 B) 多态性 C) 继承性 D) 封装性 (5) 开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称做 A) 软件投机 B) 软件危机 C) 软件工程 D) 软件产生 (6) 下面不属于软件设计原则的是 A) 抽象 B) 模块化 C) 自底向上 D) 信息隐蔽 (7) 开发大型软件时，产生困难的根本原因是 A) 大系统的复杂性 B) 人员知识不足 C) 客观世界千变万化 D) 时间紧、任务重 (8) 下列SQL语句中，用于修改表结构的是 A) ALTER B) CREATE C) UPDATE D) INSERT (9) 数据库、数据库系统和数据库管理系统之间的关系是 A) 数据库包括数据库系统和数据库管理系统 B) 数据库系统包括数据库和数据库管理系统 C) 数据库管理系统包括数据库和数据库系统 D) 3者没有明显的包含关系 (10) 关系模型允许定义3类数据约束，下列不属于数据约束的是 A) 实体完整性约束 B) 参照完整性约束 C) 域完整性约束 D) 用户自定义的完整性约束 (11) Visual FoxPro 6.0属于 A)

网状数据库系统 B) 层次数据库系统 C) 关系数据库系统 D) 分布式数据库系统 (12) 下列关系表达式中, 运算结果为逻辑真.T.的是 A) "副教授" \$ "教授" B) 3 5#2*4 C) "计算机""计算机世界" D) 2004/05/01==CTOD("04/01/03") (13) 执行下列命令后, 显示的结果是 () X=50 Y=100 Z="X Y" ? 50 amp.Z B) 50 X Y C) 200 D) 数据类型不匹配 (14) 在Visual FoxPro中, 数据库文件和数据表文件的扩展名分别是 A) .DBF和.DCT B) .DBC和.DCT C) .DBC和.DCX D) .DBC和.DBF (15) 建立一个表文件, 表中包含字段: 姓名(C, 6)、出生日期(D)和婚否(L), 则该表中每条记录所占的字节宽度为 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 (16) 在Visual FoxPro中, 可以对字段设置默认值的表是 A) 自由表 B) 数据库表 C) 自由表或数据库表 D) 都不能设置 (17) 数据库表的索引类型共有 A) 1种 B) 2种 C) 3种 D) 4种 (18) 利用SET RELATION命令可以建立两个表之间的关联, 该关联是 A) 永久性联系 B) 临时性联系 C) 任意的联系 D) 以上说法均不正确 (19) 要将数据库"考生库"文件及其所包含的数据库表文件放入回收站, 下列命令正确的是 A) DELETE DATABASE 考生库 B) DELETE DATABASE 考生库 RECYCLE C) DELETE DATABASE 考生库 DELETETABLES D) DELETE DATABASE 考生库 DELETETABLES RECYCLE (20) 假设表中共有10条记录, 执行下列命令后, 屏幕所显示的记录号顺序 USE ABC.dbf GOTO 6 LIST NEXT 5 A) 1~5 B) 1~6 C) 5~10 D) 6~10 (21) 唯一索引的"唯一性"是指 A) 字段值的"唯一" B) 表达式的"唯一" C) 索引项的"唯一" D) 列属性的"唯一" (22) 下列关于运行查询的方法中, 不正确的一项是 A) 在

项目管理器"数据"选项卡中展开"查询"选项，选择要运行的查询，单击"运行"命令按钮 B) 单击"查询"菜单中的"运行查询"命令 C) 利用快捷键CTRL D运行查询 D) 在命令窗口输入命令DO (23) 以下关于视图的描述中，正确的是 A) 视图结构可以使用MODIFY STRUCTURE命令来修改 B) 视图不能同数据库表进行联接操作 C) 视图不能进行更新操作 D) 视图是从一个或多个数据库表中导出的虚拟表 (24) 在某个程序模块中使用命令PRIVATE XI定义一个内存变量，则变量XI A) 可以在该程序的所有模块中使用 B) 只能在定义该变量的模块中使用 C) 只能在定义该变量的模块及其上层模块中使用 D) 只能在定义该变量的模块及其下属模块中使用 (25) 执行下列程序：CLEAR SET TALK OFF STORE 1 TO i,a,b DO WHILE i DO PROG1 ?? "P(" STR(i,1) ")=" STR(a,2) ", " i=i+1 ENDDO ?? "b=" STR(b,2) RETURN PROCEDURE PROG1 a=a*2 b=b a SET TALK ON RETURN 程序的运行结果为 A) P (1) =2 , P (2) =3 , P (3) =4 , b=15 B) P (1) =2 , P (2) =4 , P (3) =6 , b=8 C) P (1) =2 , P (2) =4 , P (3) =6 , b=18 D) P (1) =2 , P (2) =4 , P (3) =8 , b=15 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com