

06年9月二级VFP模拟题三（含答案）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/180/2021\\_2022\\_06\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_06_E5_B9_B4)

9\_E6\_9C\_88\_E4\_c97\_180374.htm 一、选择题（1）算法的空间复杂度是指 A）算法程序的长度 B）算法程序中的指令条数 C）算法程序所占的存储空间 D）执行过程中所需要的存储空间（2）用链表表示线性表的优点是 A）便于随机存取 B）花费的存储空间较顺序存储少 C）便于插入和删除操作 D）数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同（3）数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的 A）存储结构 B）物理结构 C）逻辑结构 D）物理和存储结构（4）结构化程序设计主要强调的是 A）程序的规模 B）程序的效率 C）程序设计语言的先进性 D）程序易读性（5）软件设计包括软件的结构、数据接口和过程设计，其中软件的过程设计是指 A）模块间的关系 B）系统结构部件转换成软件的过程描述 C）软件层次结构 D）软件开发过程（6）检查软件产品是否符合需求定义的过程称为 A）确认测试 B）集成测试 C）验证测试 D）验收测试（7）数据流图用于抽象描述一个软件的逻辑模型，数据流图由一些特定的图符构成。下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是 A）控制流 B）加工 C）数据存储 D）源和潭（8）应用数据库的主要目的是 A）解决数据保密问题 B）解决数据完整性问题 C）解决数据共享问题 D）解决数据量大的问题（9）在数据库设计中，将E-R图转换成关系数据模型的过程属于 A）需求分析阶段 B）逻辑设计阶段 C）概念设计阶段 D）物理设计阶段（10）在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。

其中数据独立性最高的阶段是 A ) 数据库系统 B ) 文件系统 C ) 人工管理 D ) 数据项管理 ( 11 ) 下列说法错误的是 A ) 关系中每一个属性对应一个值域 B ) 关系中不同的属性可对应同一值域 C ) 对应同一值域的属性为不同的属性 D ) DOM ( A ) 表示属性A的取值范围 ( 12 ) 对关系S和R进行集合运算, 产生的元组属于S中的元组, 但不属于R中的元组, 这种集合运算称为 A ) 并运算 B ) 交运算 C ) 差运算 D ) 积运算 ( 13 ) 函数UPPER("12ab34CD")的结果是 A ) 12AB34CD B ) 12ab34CD C ) 12ab34cd D ) 12AB34cd ( 14 ) 在下列的Visual FoxPro表达式中, 运算结果为字符型数据的是 A ) "ABCD" "EF"="ABCDEF" B ) "1234"-"34" C ) CTOD ( "05/08/03" ) D ) DTOC ( DATE ( ) ) >"04/03/02" ( 15 ) 在Visual FoxPro中, 可以同时打开表文件的个数最多是 A ) 16 B ) 32 767 C ) 255 D ) 256 ( 16 ) 要将数据库“考生库”文件及其所包含的数据库表文件直接物理删除, 下列命令正确的是 A ) DELETE DATABASE 考生库 B ) DELETE DATABASE 考生库 RECYCLE C ) DELETE DATABASE 考生库 DELETETABLES D ) DELETE DATABASE 考生库 DELETETABLES RECYCLE ( 17 ) 在Visual FoxPro中, 下列各项的数据类型所占字符的字节数相等的是 A ) 日期型和逻辑型 B ) 日期型和通用型 C ) 逻辑型和备注型 D ) 备注型和通用型 ( 18 ) 在Visual FoxPro中, 下列不能用来修改数据表记录的命令是 A ) EDIT B ) CHANGE C ) BROWSE D ) MODIFY STRUCTURE ( 19 ) 在Visual FoxPro中, 数据的完整性不包括 A ) 实体完整性 B ) 域完整性 C ) 属性完整性 D ) 参照完整性 ( 20 ) 使用视图之前, 首先应该 A ) 新建一个数据库 B ) 新建一个数据库表 C ) 打开相关的数

数据库 D) 打开相关的数据表 (21) 有关过程调用叙述正确的是 A) 打开过程文件时, 其中的主过程自动调入内存 B) 同一时刻只能打开一个过程, 打开新的过程后, 旧的过程自动关闭 C) 用命令 DO WITH 调用过程时, 过程文件无需打开就可调用其中的过程 D) 用命令 DO WITH IN 调用过程时, 过程文件无需打开, 就可调用其中的过程 (22) 在命令按钮组中, 决定命令按钮数目的属性是 A) ButtonCount B) Buttons C) Value D) ControlSource (23) 在表单中有命令按钮 Command1 和文本框 Text1, 将文本框的 InputMask 属性值设置为 \$ 9,999.9, 然后在命令按钮的 Click 事件中输入代码 ThisForm.Text1.Value=12 3456.789, 当运行表单时, 单击命令按钮, 此时文本框中显示的内容为 A) \$ 123 456.789 B) \$ 23 456.7 C) 123 456.7 D) \*\*\*\*.\* (24) 假设有菜单文件 mainmu.mnx, 下列说法正确的是 A) 在命令窗口利用 DO mainmu 命令, 可运行该菜单文件 B) 首先在菜单生成器中, 将该文件生成可执行的菜单文件 mainmu.mpr, 然后在命令窗口执行命令: DO mainmu 可运行该菜单文件 C) 首先在菜单生成器中, 将该文件生成可执行的菜单文件 mainmu.mpr, 然后在命令窗口执行命令: DO mainmu.mpr 可运行该菜单文件 D) 首先在菜单生成器中, 将该文件生成可执行的菜单文件 mainmu.mpr, 然后在命令窗口执行命令: DO MEMU mainmu 可运行该菜单文件 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)