

06年9月二级VFP模拟题二（含答案）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_06_E5_B9_B49_E6_9C_88_E4_c97_180377.htm 选择题（1）已知一棵二叉树

前序遍历和中序遍历分别为ABDEGCFH和DBG EACHF，则该二叉树的后序遍历为 A) GEDHFBCA B) DGE BHFCA C)

ABCDEF GH D) ACBFEDHG （2）树是结点的集合，它的根结点数目是 A) 有且只有1 B) 1或多于1 C) 0或1 D) 至少2

（3）如果进栈序列为e1,e2,e3,e4，则可能的出栈序列是 A

) e3,e1,e4,e2 B) e2,e4,e3,e1 C) e3,e4,e1,e2 D) 任意顺序（4）

在设计程序时，应采纳的原则之一是 A) 不限制goto语句的使用 B) 减少或取消注解行 C) 程序越短越好 D) 程序结构应

有助于读者理解（5）程序设计语言的基本成分和数据成分、运算成分、控制成分和 A) 对象成分 B) 变量成分 C) 语句成分 D) 传输成分（6）下列叙述中，不属于软件需求规格说明书的作用的是 A) 便于用户、开发人员进行理解和交流 B)

反映出用户问题的结构，可以作为软件开发工作的基础和依据 C) 作为确认测试和验收的依据 D) 便于开发人员进行需求分析（7）下列不属于软件工程的3个要素的是 A) 工具 B) 过程 C) 方法 D) 环境（8）单个用户使用的数据库视图的描述称为 A) 外模式 B) 概念模式 C) 内模式 D) 存储模式（9）将E-R图转换到关系模式时，实体与联系都可以表示成 A) 属性 B) 关系 C) 键 D) 域（10）SQL语言又称为 A) 结构化定义语言 B) 结构化控制语言 C) 结构化查询语言 D) 结构化操纵语言（11）用二维表数据来表示实体及实体之间联系的数据模型为 A) 层次模型 B) 网状模型 C) 关系模型 D) E-R模

型 (12) 数据库 (DB)、数据库系统 (DBS) 和数据库管理系统 (DBMS) 之间的关系是 A) DB包括DBS和DBMS B) DBS包括DB和DBMS C) DBMS包括DB和DBS D) 三者属于平级关系 (13) 若内存变量名与当前的数据表中的一个字段“student”同名, 则执行命令?student后显示的是 A) 字段变量的值 B) 内存变量的值 C) 随机显示 D) 错误信息 (14) 下列日期表达式错误的是 A) {^2004/03/09} 15 B) {^2004/02/25} date () C) {^2004/03/09}-15 D) {004/02/25^}-date () (15) 以下每两组表达式中, 其运算结果完全相同的是 (代表空格) A) LEFT("VFP ", 3)与SUBSTR(" VFP ", 2, 3) B) YEAR(DATE())与SUBSTR (DTOC(DATE()), 7, 2) C) VARTYPE("40-4*5")与VARTYPE(40-4*5) D) 假定A="visual ", B=" foxpro", 则A-B与A B (16) 在逻辑运算中, 3种运算符的优先级别依次排列为 A) NOT.>.AND.>.OR. B) AND.>.NOT.>.OR. C) NOT.>.OR.>.AND. D) OR.>.AND.>.NOT. (17) 在Visual FoxPro中, 以共享方式打开数据库文件的命令短语是 A) EXCLUSIVE B) SHARED C) NOUPDATE D) VALIDATE (18) 下列索引中, 不具有“惟一性”的是 A) 主索引 B) 候选索引 C) 惟一索引 D) 普通索引 (19) 如要设定学生年龄有效性规则在18至20岁之间, 当输入的数值不在此范围内, 则给出错误信息, 我们必须定义 A) 实体完整性 B) 域完整性 C) 参照完整性 D) 以上各项都需要定义 (20) 命令SELECT 0的功能是 A) 选择编号最小的空闲工作区 B) 选择编号最大的空闲工作区 C) 随机选择一个工作区的区号 D) 无此工作区, 命令错误 (21) 假设工资表中按基本工资升序索引后, 并执行过赋值语句N=800,

则下列各条命令中，错误的是 A) SEEK N B) SEEK FOR 基本工资=N C) FIND 1000 D) LOCATE FOR 基本工资=N (22)

下列关于自由表的说法中，错误的是 A) 在没有打开数据库的情况下所建立的数据表，就是自由表 B) 自由表不属于任何一个数据库 C) 自由表不能转换为数据库表 D) 数据库表可以转换为自由表 (23)

查询设计器中包含的选项卡有 A) 字段、联接、筛选、排序依据、分组依据、杂项 B) 字段、联接、筛选、分组依据、排序依据、更新条件 C) 字段、联接、筛选条件、排序依据、分组依据、杂项 D) 字段、联接、筛选依据、分组依据、排序依据、更新条件 (24)

为视图重命名的命令是 A) MODIFY VIEW B) CREATE VIEW C) DELETE VIEW D) RENAME VIEW

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com