

07年4月等级考试二级VF笔试试卷三(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/180/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_B9\\_B44\\_E6\\_9C\\_88\\_E7\\_c97\\_180449.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E7_c97_180449.htm)

一、选择题：（1）算法的空间复杂度是指 A）算法程序的长度 B）算法程序中的指令条数 C）算法程序所占的存储空间 D）执行过程中所需要的存储空间（2）用链表表示线性表的优点是 A）便于随机存取 B）花费的存储空间较顺序存储少 C）便于插入和删除操作 D）数据元素的物理顺序与逻辑顺序相同（3）数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的 A）存储结构 B）物理结构 C）逻辑结构 D）物理和存储结构（4）结构化程序设计主要强调的是 A）程序的规模 B）程序的效率 C）程序设计语言的先进性 D）程序易读性（5）软件设计包括软件的结构、数据接口和过程设计，其中软件的过程设计是指 A）模块间的关系 B）系统结构部件转换成软件的过程描述 C）软件层次结构 D）软件开发过程（6）检查软件产品是否符合需求定义的过程称为 A）确认测试 B）集成测试 C）验证测试 D）验收测试（7）数据流图用于抽象描述一个软件的逻辑模型，数据流图由一些特定的图符构成。下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是 A）控制流 B）加工 C）数据存储 D）源和潭（8）应用数据库的主要目的是 A）解决数据保密问题 B）解决数据完整性问题 C）解决数据共享问题 D）解决数据量大的问题（9）在数据库设计中，将E-R图转换成关系数据模型的过程属于 A）需求分析阶段 B）逻辑设计阶段 C）概念设计阶段 D）物理设计阶段（10）在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统

阶段。其中数据独立性最高的阶段是 A ) 数据库系统 B ) 文件系统 C ) 人工管理 D ) 数据项管理 ( 11 ) 下列说法错误的是 A ) 关系中每一个属性对应一个值域 B ) 关系中不同的属性可对应同一值域 C ) 对应同一值域的属性为不同的属性 D ) DOM ( A ) 表示属性A的取值范围 ( 12 ) 对关系S和R进行集合运算，产生的元组属于S中的元组，但不属于R中的元组，这种集合运算称为 A ) 并运算 B ) 交运算 C ) 差运算 D ) 积运算 ( 13 ) 函数UPPER ( "12ab34CD" ) 的结果是 A ) 12AB34CD B ) 12ab34CD C ) 12ab34cd D ) 12AB34cd ( 14 ) 在下列的Visual FoxPro表达式中，运算结果为字符型数据的是 A ) "ABCD" "EF" = "ABCDEF" B ) "1234" - "34" C ) CTOD ( "05/08/03" ) D ) DTOC ( DATE ( ) ) > "04/03/02" ( 15 ) 在Visual FoxPro中，可以同时打开表文件的个数最多是 A ) 16 B ) 32 767 C ) 255 D ) 256 ( 16 ) 要将数据库"考生库"文件及其所包含的数据库表文件直接物理删除，下列命令正确的是 A ) DELETE DATABASE 考生库 B ) DELETE DATABASE 考生库 RECYCLE C ) DELETE DATABASE 考生库 DELETETABLES D ) DELETE DATABASE 考生库 DELETETABLES RECYCLE ( 17 ) 在Visual FoxPro中，下列各项的数据类型所占字符的字节数相等的是 A ) 日期型和逻辑型 B ) 日期型和通用型 C ) 逻辑型和备注型 D ) 备注型和通用型 ( 18 ) 在Visual FoxPro中，下列不能用来修改数据表记录的命令是 A ) EDIT B ) CHANGE C ) BROWSE D ) MODIFY STRUCTURE ( 19 ) 在Visual FoxPro中，数据的完整性不包括 A ) 实体完整性 B ) 域完整性 C ) 属性完整性 D ) 参照完整性 ( 20 ) 使用视图之前，首先应该 A ) 新建一个数据库 B ) 新建一个数据库表 C )

打开相关的数据库 D) 打开相关的数据表 (21) 有关过程调用叙述正确的是 A) 打开过程文件时, 其中的主过程自动调入内存 B) 同一时刻只能打开一个过程, 打开新的过程后, 旧的过程自动关闭 C) 用命令DO WITH 调用过程时, 过程文件无需打开就可调用其中的过程 D) 用命令DO WITH IN 调用过程时, 过程文件无需打开, 就可调用其中的过程 (22) 在命令按钮组中, 决定命令按钮数目的属性是 A

) ButtonCount B) Buttons C) Value D) ControlSource (23) 在表单中有命令按钮Command1和文本框Text1, 将文本框的InputMask属性值设置为 \$ 9,999.9, 然后在命令按钮的Click事件中输入代码ThisForm.Text1.Value=12 3456.789, 当运行表单时, 单击命令按钮, 此时文本框中显示的内容为 A) \$ 123 456.789 B) \$ 23 456.7 C) 123 456.7 D) \*\*.\* 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)