

VFP基础教程第五章创建查询和视图VFP教程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/180/2021\\_2022\\_VFP\\_E5\\_9F\\_BA\\_E7\\_A1\\_80\\_E6\\_c97\\_180567.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_VFP_E5_9F_BA_E7_A1_80_E6_c97_180567.htm)

5.1 创建查询

1. 查询的概念  
查询：就是向一个数据库发出检索信息的请求，从中提取符合特定条件的记录。查询文件：即保存实现查询

的SELECT-SQL命令的文件。查询文件保存时，系统自动给出

扩展名 .qpr；查询被运行后，系统还会生成一个编译后的查

询文件，扩展名为 .qpx。查询结果：通过运行查询文件得到

的一个基于表和视图的动态的数据集合。查询结果可以用不

同的形式来保存。查询中的数据是只读的。查询的数据源：

可以是一张或多张相关的自由表、数据库表、视图。

2. 用查询设计器创建查询基本步骤：打开查询设计器 添加创建查

询所基于的数据表 定义输出内容 设置联接、筛选、排

序、分组条件 选择查询结果的输出形式 保存查询文件

运行查询。（1）打开查询设计器方法1：从文件或工具

栏上单击新建 查询 新建文件 进入查询设计器方

法2：当所用到的数据表已在项目中时,从项目管理器窗口中

单击数据 查询 新建 新建查询 进入查询设计器方

法3：从命令窗口中输入命令：create query 查询文件名 .

修改已存在的查询 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)