

07年4月全国计算机等级考试二级VF笔试一[1] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E5_c97_180619.htm

计算机等级考试训练软件《百宝箱》

(1) 栈和队列的共同特点是____。 A) 都是先进先出 B) 都是先进后出 C) 只允许在端点处插入和删除元素 D) 没有共同点

(2) 已知二叉树后序遍历序列是dabec，中序遍历序列是debac，它的前序遍历序列是____。 A) acbed B) decab C) deabc D) cedba

(3) 链表不具有的特点是____。 A) 不必事先估计存储空间 B) 可随机访问任一元素 C) 插入删除不需要移动元素 D) 所需空间与线性表长度成正比

(4) 结构化程序设计的3种结构是____。 A) 顺序结构、选择结构、转移结构 B) 分支结构、等价结构、循环结构 C) 多分支结构、赋值结构、等价结构 D) 顺序结构、选择结构、循环结构

(5) 为了提高测试的效率，应该 A) 随机选取测试数据 B) 取一切可能的输入数据作为测试数据 C) 在完成编码以后制定软件的测试计划 D) 集中对付那些错误群集的程序

(6) 算法的时间复杂度是指 A) 执行算法程序所需要的时间 B) 算法程序的长度 C) 算法执行过程中所需要的基本运算次数 D) 算法程序中的指令条数

(7) 软件生命周期中所花费费用最多的阶段是____。 A) 详细设计 B) 软件编码 C) 软件测试 D) 软件维护

(8) 数据库管理系统DBMS中用来定义模式、内模式和外模式的语言为 A) C B) Basic C) DDL D) DML

(9) 下列有关数据库的描述，正确的是____。 A) 数据库是一个DBF文件 B) 数据库是一个关系 C) 数据库是一个结构化的数据集合 D) 数据库是一组文件

(10) 下列有关数据库的

描述，正确的是____。 A) 数据处理是将信息转化为数据的过程 B) 数据的物理独立性是指当数据的逻辑结构改变时，数据的存储结构不变 C) 关系中的每一列称为元组，一个元组就是一个字段 D) 如果一个关系中的属性或属性组并非该关系的关键字，但它是另一个关系的关键字，则称其为本关系的外关键字 (11) 关系数据库管理系统所管理的关系是____。 A) 若干个二维表 B) 一个DBF文件 C) 一个DBC文件 D) 若干个DBC文件 (12) 在关系的基本运算中，下列属于专门关系运算的是____。 A) 选择、排序 B) 选择、投影 C) 并、差、交 D) 联接、笛卡儿积 (13) "项目管理器"中的"文档"选项卡用于显示和管理 A) 程序、API库和应用程序 B) 数据库、自由表和查询 C) 菜单、文本文件和其他文件 D) 表单、报表和标签 (14) 下列字符型常量的表示中，错误的是____。 A) 65 13 B) ["电脑商情"] C) [[中国]] D) [x=y] (15) 下列关于变量的叙述中，不正确的一项是____。 A) 变量值可以随时改变 B) 在Visual FoxPro中，变量分为字段变量和内存变量 C) 变量的类型决定变量值的类型 D) 在Visual FoxPro中，可以将不同类型的数据赋给同一个变量 (16) 可以随表的打开而自动打开的索引是____。 A) 单项索引文件 B) 复合索引文件 C) 结构化复合索引文件 D) 非结构化复合索引文件 (17) "主键"不允许取重复值，是指 A) 实体完整性约束规则 B) 引用完整性约束规则 C) 用户自定义完整性约束规则 D) 数据完整性约束规则 (18) 在当前表中，查找第2个男同学的记录，应使用命令 A) LOCATE FOR 性别="男" NEXT 2 B) LOCATE FOR 性别="男" C) LOCATE FOR 性别="男" CONTINUE D) LIST FOR 性别="

男" NEXT 2 (19) 下列关于索引的叙述中，不正确的是_____。

A) Visual FoxPro支持两种索引文件：单一索引文件和复合索引文件 B) 打开和关闭索引文件均使用SET INDEX TO命令 C) 索引的类型有主索引、候选索引、惟一索引和普通索引 D) 索引文件不随库文件的关闭而关闭

(20) 自由表中字段名长度的最大值是_____。 A) 8 B) 10 C) 128 D) 255

(21) 要同时打开多个数据表文件，选择不同的工作区可使用的命令是_____。 A) USE B) OPEN C) SELECT D) 以上命令均可

(22) 下列关于查询的说法中，不正确的是_____。 A) 查询是预先定义好的一个SQL SELECT语句 B) 查询是Visual FoxPro支持的一种数据库对象 C) 通过查询设计器，可完成任何查询 D) 查询是从指定的表或视图中提取满足条件的记录，可将结果定向输出

(23) 下列关于视图的说法中，不正确的是_____。 A) 在Visual FoxPro中，视图是一个定制的虚拟表 B) 视图可以是本地的、远程的，但不可以带参数 C) 视图可以引用一个或多个表 D) 视图可以引用其他视图

(24) 在INPUT、ACCEPT和WAIT三个命令中，必须要以回车键表示输入结束的命令是_____。 A) INPUT、ACCEPT B) INPUT、WAIT C) ACCEPT、WAIT D) INPUT、ACCEPT和WAIT

(25) 关于内存变量的调用，下列说法正确的是_____。 A) 局部变量不能被本层模块程序调用 B) 私有变量只能被本层模块程序调用 C) 局部变量能被本层模块和下层模块程序调用 D) 私有变量能被本层模块和下层模块程序调用

(26) 执行如下程序，最后S的显示值为 SET TALK OFF s=0 i=5 x=11 DO WHILE s s=s i=i-1 ENDDO ?s SET TALK ON A) 5 B) 11 C) 18 D) 26

(27) 下列关于控件类和容器类的说法中，错误

的是____。 A) 控件类用于进行一种或多种相关的控制 B) 控件类一般作为容器类中的控件来处理 C) 控件类的封装性比容器类更加严密，灵活性更好 D) 控件类必须作为一个整体来访问或处理，不能单独对其中的组件进行修改或操作

(28) 如果要为控件设置焦点，则下列属性值是真(.T.)的是____。 A) Enabled和Default B) Enabled和Visible C) Default和Cancel D) Visible和Default

(29) 下列关于编辑框的说法中，正确的是____。 A) 编辑框可用来选择、剪切、粘贴及复制正文 B) 在编辑框中只能输入和编辑字符型数据 C) 编辑框实际上是一个完整的字处理器 D) 以上说法均正确

(30) Visual FoxPro中支持两种类型的菜单，分别是____。 A) 条形菜单和弹出式菜单 B) 条形菜单和下拉式菜单 C) 弹出式菜单和下拉式菜单 D) 复杂菜单和简单菜单

(31) 在快速报表中，系统默认的基本带区有 A) 页标头和页注脚带区 B) 页标头、细节和页注脚带区 C) 标题、细节和总结带区 D) 标题、页标头、细节、页注脚和总结带区

(32) Visual FoxPro在SQL方面，不提供的功能是____。 A) 数据查询 B) 数据定义 C) 数据操纵 D) 数据控制

(33) 检索职工表中工资大于800元的职工号，正确的命令是____。 A) SELECT 职工号WHERE 工资>800 B) SELECT 职工号FROM 职工SET 工资>800 C) SELECT 职工号FROM 职工 WHERE 工资>800 D) SELECT 职工号FROM 职工 FOR 工资>800

(34) 找出在仓库面积大于500的仓库中工作的职工号，以及这些职工工作所在的城市，正确的命令是____。 A) SELECT 职工号，城市 FROM职工； WHERE (面积>500) OR (职工.仓库号=仓库.仓库号) B) SELECT 职工号，城市 FROM职工； WHERE (

面积>500) AND (职工.仓库号=仓库.仓库号) C) SELECT 职工号, 城市 FROM 仓库, 职工; WHERE (面积>500) OR (职工.仓库号=仓库.仓库号) D) SELECT 职工号, 城市 FROM 仓库, 职工; WHERE (面积>500) AND (职工.仓库号=仓库.仓库号) (35) 利用SQL语句, 检索仓库中至少有一名职工的仓库信息, 正确的命令是____。 A) SELECT * FROM 仓库表 WHERE IN; (SELECT 仓库号 FROM 职工表) B) SELECT * FROM 仓库表 WHERE NOT IN; (SELECT 仓库号 FROM 职工表) C) SELECT * FROM 仓库表 WHERE 仓库号 EXISTS; (SELECT * FROM 职工表 WHERE 仓库号=仓库表.仓库号) D) SELECT * FROM 仓库表 WHERE EXISTS; (SELECT * FROM 职工表 WHERE 仓库号=仓库表.仓库号) 二、填空题。(1) 算法的基本特征是可行性、确定性、【1】和拥有足够的情报。(2) 在长度为n的有序线性表中进行二分查找。最坏的情况下, 需要的比较次数为【2】。(3) 在面向对象的程序设计中, 类描述的是具有相似性质的一组【3】。(4) 通常, 将软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程称为【4】。(5) 数据库管理系统常见的数据模型有层次模型、网状模型和【5】3种。(6) Visual FoxPro 6.0是一个【6】位的数据库管理系统。(7) 表达式LEN (SPACE (5) - SPACE (10)) 的结果为【7】。(8) 如果在第一个工作区中打开一个数据表文件, 然后在另一个工作区上再次打开该数据表文件, 且不关闭前一个工作区上打开的, 必须加短语【8】。(9) 要从项目"学生项目"连编得到一个名为"学生档案管理"可执行文件, 可以在命令窗口输入命令BUILD 【9】 FROM 【10】。(10

) SQL是一种高度非过程化的语言，它可以直接以【11】方式使用，也可以【12】方式使用。（11）当前目录下有"课程表"文件，要求查找即选修了"W1"，又选修了"W2"的学生号，则语句为：SELECT A.学生号 FROM 选课表 A，【13】；WHERE A.学生号=B.学生号 AND； A.学生号="W1" AND；【14】（12）当前目录下有"工资表"文件，现要将"职称"为"工程师"的工资增加30元，则语句为：UPDATE 工资表【15】 WHERE 职称="工程师"07年4月全国计算机等级考试二级VF笔试一[2] 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com