

07年4月计算机等级考试二级C语言考前密卷(4) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/180/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E8_c97_180822.htm

计算机等级考试训练软件《百宝箱》一、选择题 (1) 在深度为5的满二叉树中，叶子结点的个数为 A) 32 B) 31 C) 16 D) 15 (2) 若某二叉树的前序遍历访问顺序是abdgcefh，中序遍历访问顺序是dgbaeCHF，则其后序遍历的结点访问顺序是 A) bdgcefhA B) gdbecfha C) bdgaechf D) gdbehfca (3) 一些重要的程序语言（如C语言和Pascal语言）允许过程的递归调用。而实现递归调用中的存储分配通常用 A) 栈 B) 堆 C) 数组 D) 链表 (4) 软件工程的理论和技术性研究的内容主要包括软件开发技术和 A) 消除软件危机 B) 软件工程管理 C) 程序设计自动化 D) 实现软件可重用 (5) 开发软件时对提高开发人员工作效率至关重要的是 A) 操作系统的资源管理功能 B) 先进的软件开发工具和环境 C) 程序人员的数量 D) 计算机的并行处理能力 (6) 在软件测试设计中，软件测试的主要目的是 A) 实验性运行软件 B) 证明软件正确 C) 找出软件中全部错误 D) 发现软件错误而执行程序 (7) 数据处理的最小单位是 A) 数据 B) 数据元素 C) 数据项 D) 数据结构 (8) 索引属于 A) 模式 B) 内模式 C) 外模式 D) 概念模式 (9) 下述关于数据库系统的叙述中正确的是 A) 数据库系统减少了数据冗余 B) 数据库系统避免了一切冗余 C) 数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致 D) 数据库系统比文件系统能管理更多的数据 (10) 数据库系统的核心是 A) 数据库 B) 数据库管理系统 C) 模拟模型 D) 软件工程 (11) C语言规定，在一个源程序中

, main函数的位置 A) 必须在最开始 B) 必须在系统调用的库函数的后面 C) 可以任意 D) 必须在最后 (12) 下列数据中 , 不合法的C语言实型数据的是 A) 0.123 B) 123e3 C) 2.1e3.5 D) 789.0 (13) 下面四个选项中 , 均是不合法的用户标识符的选项是 A) A P_0 do B) float la0 _A C) b-a goto int D) _123 temp int (14) 设变量a是int型 , f是float型 , i是double型 , 则表达式10 a i*f值的数据类型为 A) int B) float C) double D) 不确定 (15) 能正确表示逻辑关系 : “ a >= 10或a <= 0 ” 的C语言表达式是 A) a >= 10 or a <= 0 B) a >= 10 | a <= 0 C) a >= 10 & a <= 0 D) a >= 10 & a <= 0 (16) 设以下变量均为int类型 , 表达式的值不为7的是 A) (x=y=6,x y,x 1) B) (x=y=6,x y,y 1) C) (x=6,x 1,y=6,x y) D) (y=6,y 1,x=y,x 1) (17) 若有说明 : int *p,m=5,n.以下正确的程序段是 A) p=amp.p) . B) p=amp.n) . *p=n. D) p=amp.&. (c