

07年4月计算机等级考试二级ACCESS考前密卷(5) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/181/2021_2022_07_E5_B9_B44_E6_9C_88_E8_c97_181068.htm

计算机等级考试训练软件《百宝箱》

- 一、选择题
- (1) 数据结构作为计算机的一门学科，主要研究数据的逻辑结构、对各种数据结构进行的运算，以及
A) 数据的存储结构 B) 计算方法 C) 数据映象 D) 逻辑存储
 - (2) 串的长度是
A) 串中不同字符的个数 B) 串中不同字母的个数 C) 串中所含字符的个数且字符个数大于零 D) 串中所含字符的个数
 - (3) 在计算机中，算法是指
A) 加工方法 B) 解题方案的准确而完整的描述 C) 排序方法 D) 查询方法
 - (4) 以下不属于对象的基本特点的是
A) 分类性 B) 多态性 C) 继承性 D) 封装性
 - (5) 开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称作
A) 软件投机 B) 软件危机 C) 软件工程 D) 软件产生
 - (6) 下面不属于软件设计原则的是
A) 抽象 B) 模块化 C) 自底向上 D) 信息隐蔽
 - (7) 开发大型软件时，产生困难的根本原因是
A) 大系统的复杂性 B) 人员知识不足 C) 客观世界千变万化 D) 时间紧、任务重
 - (8) 下列SQL语句中，用于修改表结构的是
A) ALTER B) CREATE C) UPDATE D) INSERT
 - (9) 数据库、数据库系统和数据库管理系统之间的关系是
A) 数据库包括数据库系统和数据库管理系统 B) 数据库系统包括数据库和数据库管理系统 C) 数据库管理系统包括数据库和数据库系统 D) 三者没有明显的包含关系
 - (10) 关系模型允许定义3类数据约束，下列不属于数据约束的是
A) 实体完整性约束 B) 参照完整性约束 C) 域完整性约束 D) 用户自定义的完整

性约束 (11) 以下不属于数据库系统 (DBS) 的组成的是 A) 硬件系统 B) 数据库管理系统及相关软件 C) 文件系统 D) 数据库管理员 (DataBase Administrator , DBA) (12) 在以下数据库系统层次示意图中, 数据库管理员能够管理操作的有 A) 数据库管理系统、数据库应用系统 B) 数据库管理系统 C) 数据库应用系统、数据库管理系统、操作系统 D) 数据库应用系统 (13) 下图所示的数据模型属于 A) 关系模型 B) 层次模型 C) 网状模型 D) 以上皆非 (14) 构成关系模型中的一组相互联系的“关系”一般是指 A) 满足一定规范化要求的二维表 B) 二维表中的一行 C) 二维表中的一列 D) 二维表中的一个数字项 (15) 以下描述不符合Access特点和功能的是 A) Access仅能处理Access格式的数据库, 不能对诸如DBASE、FOXBASE、Btrieve等格式的数据库进行访问 B) 采用OLE技术, 能够方便创建和编辑多媒体数据库, 包括文本、声音、图像和视频等对象 C) Access支持ODBC标准的SQL数据库的数据 D) 可以采用VBA (Visual Basic Application) 编写数据库应用程序 (16) Access数据库的设计一般由5个步骤组成, 以下步骤的排序正确的是a . 确定数据库中的表b . 确定表中的字段c . 确定主关键字d . 分析建立数据库的目的e . 确定表之间的关系 A) dabec B) dabce C) cdabe D) cdaeb (17) 可以选择输入数据或空格的输入掩码是 A) 0 B) C) > D) 9 (18) 某字段中已经有数据, 现要改变该字段大小的属性, 将该字段大小重新设置为整数型, 则以下所存数据会发生变化的是 A) 123 B) 2.5 C) - 12 D) 1563 (19) 以下查询方式中不属于操作查询的是 A) 选择查询 B) 删除查询 C) 更新查询 D) 追加查询 (20) 每个查询都有三种视图, 下列不属于查询的三

种视图的是 A) 设计视图 B) 模板视图 C) 数据表视图 D) SQL视图 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com