

计算机二级C 程序设计考试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/181/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A1\\_E7\\_AE\\_97\\_E6\\_9C\\_BA\\_E4\\_c97\\_181089.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/181/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_181089.htm)

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1. 面向对象程序设计是与实现的新方法。  
A. 软件系统设计 B. 系统软件设计 C. 应用软件设计 D. 支撑软件设计

2. 面向对象程序设计将数据与放在一起，作为一个相互依存、不可分割的整体来处理。  
A. 对数据的操作 B. 信息 C. 数据隐藏 D. 数据抽象

3. 关于C与C++语言的关系的描述中，是错误的。  
A. C++语言是C的一个子集 B. C++与C语言是兼容的 C. C++对C语言进行了一些改进 D. C++与C语言都是面向对象的

4. 按照标识符的要求，符号不能组成标识符。  
A. 连接符 B. 下划线 C. 大小写字母 D. 数字字符

来源：[www.examda.com](http://www.examda.com)

5. 下列符号中，不可作为分隔符。  
A. , B. : C. ? D. ;

6. C++语言中基本数据类型是。  
A. 整型、浮点型、逻辑型、无值型 B. 整型、字符型、浮点型、无值型 C. 整型、浮点型、字符型、逻辑型 D. 整型、字符型、逻辑型、无值型

7. 在32位机中，int型字宽为字节。  
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

8. 下列十六进制的整型常数表示中，是错误的。  
A. 0xaf B. .0X1b C. 2fx D. 0xAE9

9. 下列double型常量表示中，是错误的。  
A. E15 B. .35 C. 3E5 D. 3E-5

10. 下列字符串常量表示中，是错误的。  
A. "\yes\"or\"no\" B. "\OK!\ C. "abcd\n" D. "ABC"

11. 下列变量名中，是合法的。  
A. CHINA B. byte-size ; C. double D. A a

12. 设char ch ; 以下正确的赋值语句是。  
A. ch=123. B. ch=\xff. C. ch=\08. D. ch=\.13

13. 在int a[5]={1, 3, 5}; 中，

数组元素a[1]的值是。 A . 0 B . 5 C . 6 D . 214 . 在int b[][3]={{1}, {3, 2}, {4, 5, 6}, {0}}; 中a[2][2]的值是。 A . 0 B . 5 C . 6 D . 215 . 下列给字符数组进行初始化中, 是正确的。 A . char s1[]="abcd"; B . char s2[3]= "xyz"; C . char s3[][]={a, x, y}; D . char s4[2][3]={ "xyz","mnp"}.16 . 在int a=3, \*p=&a; 中, \*p的值是。 A . 变量a的地址值 B . 无意义 C . 变量p的地址值 D . 317 . 下列关于指针的运算中, 是非法的。 A . 两个指针在一定条件下, 可以进行相等或不等的运算 B . 可以用一个空指针赋值给某个指针 C . 一个指针可以加上两个整数之差 D . 两个指针在一定条件下, 可以相加18 . 设n=10, j=4, 则赋值运算n%=j 1 执行后, n的值是。 A . 0 B . 3 C . 2 D . 119 . 如果a=1, b=2, c=3, d=4, 则条件表达式a的值为。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 420 . 设int=3; 则 n的结果是, n的结果是。 A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

100Test 下载频道  
开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)