

全国计算机等级考试二级C考试(样题) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/181/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E8_AE_A1_E7_c97_181111.htm 一、选择题 (1)

下列关于栈的叙述正确的是A)栈是非线性结构 B)栈是一种树状结构 C)栈具有先进先出的特征 D)栈具有后进先出的特征

(2) 结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是A)输入、处理、输出 B)树形、网形、环形 C)顺序、选择、循环 D)主程序、子程序、函数

(3) 结构化程序设计的一种基本方法是A)筛选法 B)递归法 C)归纳法 D)逐步求精法 (4) 如果对

一个关系实施了一种关系运算后得到了一个新的关系，而且新的关系中属性个数少于原来关系中属性个数，这说明所实施的运算关系是：A)选择 B)投影 C)连接 D)并二、填空题

1.对于输入为N个数进行快速排序算法的平均时间复杂度是 () 2.在面向对象方法学中，直接反映了用户对目标系统的

要求的模型是 () 3.软件测试方法中，黑盒测试个白盒测试法是常用的方法，其中黑盒测试法主要是用于测试 () 4.关系型数据库管理系统中存储与管理数据的基本形式是 () C

语言程序设计一、选择题 (1) 以下程序的输入结果是main() { int i=010,j=10,k=x10. printf("%d,%d,%d\n",i,j,k). } A)8,10,16

B)8,10,10 C)10,10,10 D)10,10,16 (2) 指针s所指字符串的长度 char *s="\t\ "Name\ \ Address \n". A)说法不合法 B)19 C)18 D)15

(3) C语言中最简单的数据类型包括A)整型、实型、逻辑型 B)整型、实型、字符型 C)整型、字符型、逻辑型 D)整型、实型、逻辑型、字符型 (4) 为表示关系x大于等于y大于等于z,

应使用C语言表达式A) (x>=Y)amp.(Y>=z)

B) $(x \geq Y) \text{ AND } (y \geq z)$ C) $(x \geq Y \geq z)$ D) $(x \geq Y) \text{ amp. } p, a).$

`print("%\n", *p).}` A)1 B)7 C)9 D)11 100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com