

applet调用javacomm20-win32API注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/182/2021_2022_applet_E8_B0_83_E7_c104_182498.htm java的安全机制限制了applet对客户端的操作一些操作，applet要想使用客户端的一些资源，那么就得授权认证签名什么的，这也就是增加了javaComm20-win32在applet中的使用难度。我可是折腾了好久才搞定的（不要被我这废话给吓着，有信心能搞定的）。1)初始化一个web start(java plug-in)是非常重要的

【<http://www.javaeye.com/topic/61755>】，一般情况下，你安装jdk的时刻就会帮你安装好的。在控制面板中找到"java plug-in" 并且打开，找到 "高级" 指定所用的jre，你可以使用默认（C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08）的jre. 2)部署javaComm20-win32 【<http://hgq0011.javaeye.com/blog/31508>】。win32com.dll复制到java.home(也就是jre的路径)/bin下；把javax.comm.properties复制到java.home/lib下；把comm.jar添加到你classPath下。前面两个都是非常重要的。3)在调用applet类中加入，

```
public class AppletToComm extends JApplet { static { System.setSecurityManager(null). } //不使用安全管理器 . public void callComm() { //使用javaComm20-win32 } }
```

如果不这样的话，就会抛出 " Caught java.lang.NullPointerException: name cant be null while loading driver com.sun.comm.Win32Driver " 或者 " C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08\bin\win32com.dll already loaded in another classloader " 的异常。4) 在JDK中对applet签名。在C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08\lib\security\java.policy中增加如下内容

grant { permission java.security.AllPermission. }. 这样保证applet能使用任何资源。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com