

中药图谱大全：党参图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/183/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_9B\\_BE\\_E8\\_c23\\_183064.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_183064.htm)

**【药名】**：党参 **【拼音】**：DANGSHEN **【英文名】**：Pilose Asiabell Root Moderate Asiabell Root Szechwon Tangshen Root **【来源】**：为桔梗科植物党参的根。**【功效】**：补中，益气，生津。**【主治】**：治脾胃虚弱，气血两亏，体倦无力，食少，口渴，久泻，脱肛。**【性味归经】**：甘，平。 《本经逢原》：“甘，平。” 《本草再新》：“甘，平，无毒。” 《得配本草》：“入手、足太阴经气分。” **【用法用量】**：内服：煎汤，3~5钱，大剂1~2两；熬膏或入丸、散。**【用药忌宜】**：有实邪者忌服。《得配本草》：“气滞、怒火盛者禁用。” **【药物配伍】**：1、配黄芪，补中益气，升阳举陷，用治脾虚便溏，泄泻，中气下陷等证。2、配茯苓，补气健脾，兼能除湿。3、配花粉，益气生津除烦，用于温病后期，气津两伤，脾胃不和，虚烦懊者。4、配丹参，补气健脾，益气生血，补血活血，凉血安神，能气血同调，凡气虚血热，心烦不寐者，用之合拍。5、配沙参，气阴双补，用治气阴两虚之证。6、配陈皮，党参益气健脾，陈皮理气醒脾，二药合用，补泻兼施，堪称佳对。7、配当归，一为补血之要药，一为益气之佳品，相须为用，则益气生血，用治气血两虚之证。8、配紫苏，补气散寒，扶正祛邪，用治气虚兼有表证者。**【别名】**：上党人参(《本经逢原》)、黄参(《百草镜》)、狮头参(《翁有良辨误》)、中灵草(《青海药材》)。原植物党参又名：辽参、三叶菜、叶子草 **【处方名】**：党参、上党、潞党、潞党

参、上党参、炒党参、炙党参、蜜炙党参、酒党参、西党参、文党、大党参处方中写党参、上党、上党参、潞党、潞党参等均指生党参。为原药洗净晒干，再润透切片生用入药者。炒党参为党参片用麸（或米、土、赤石脂等）炒至微黄色，略带焦斑，取出摊晾，而后入药者。健脾和胃功效增强。炙党参又名蜜炙党参。为党参片用蜂蜜拌匀，再用文火炒至不粘手时取出摊晾，而后入药者。润肺益阴，补中益气功效增强。酒党参为党参片用黄酒淋喷，闷透，晾干入药者。【商品名】：野党参：党参野生种的统称。台党参：产于山西五台山一带的党参。野台党：又名野台党参。为产于五台山的野党参。个条粗壮，肉质肥厚，味甘清香，品质特优，为党参中之珍品。防党参：为产于甘肃武都一带的野党参。经酒蒸制后内色变黑、皮色黄，横纹类似防风，故名防党参。品质优良。潞党参：又名上党、上党参、上党人参、白皮党、异条党等。为产于山西长治（秦代称上党郡，隋代称潞州。故有上党参、潞党参之称）一带者。品质最优，为地道药材。多为栽培品。按质量好坏又可分为贡潞、奎潞、秃潞等规格。贡潞品质最优，奎潞次之，秃潞又次之。文元党：又名汶元党、汶元党参、文元党参。为产于甘肃白龙江流域者。品质亦优。多为栽培品。东党参：又名东党、吉林党、吉林党参。为主产于我国东北地区者。西党参：又名西潞党、西党、岷党、纹党、文党、晶党、素花党参等。为同属植物素花党参*C. modesta* Nannf的根。产于陕西凤县和甘肃徽县等地。多为人工栽培。品质亦优。条党参：又名条党、川党参、川党、单枝党、单枝党参、板桥党、八仙党、八仙党参。为同属植物川党参*C. tangshen* Oliv.的根。主产于湖北、陕

西、四川等地。为人工用种子经播种法栽培者。条壮体肥，味甘，糖分充足，品质较优。白党参：又名白党、甜党、叙党、管花党参等。为同属植物管花党参*C. tubulosa* Kom. 的根。主产于四川、云南、贵州等地。质地较硬，糖分较少，色白，品质较次。绿花党参：又名高山党参。为同属植物绿花党参*C. viridiflora* Maxim. 的根。主产于四川。秦岭党参：为同属植物秦岭党参*C. tsinlingensis* Pax. et K. Hoffm. 的根。主产于陕西、甘肃。新疆党参：又名直立党参。为同属植物新疆党参*C. clematidea* (Schrenk.) Clarke 的根。主产于新疆。柴党：为同属植物柴党*C. nervosa* (Chipp.) Nannf. 的根。主产于四川、甘肃。蛇头党参：又名蛇头党、南路蛇头党。为同属植物蛇头党参*C. subglobosa* W. W. Smith 的根。主产于四川。灰白叶党参：又名北咱蛇头党。为同属植物灰白叶党参*C. canescens* Nannf. 的根。小花党参：为同属植物小花党参*C. micratha* Chipp. 的根。主产于四川。大头党参：又名大头党、心叶党。为同属植物大头党参*C. cordiophylla* Diels 的根。主产于四川。均以条大粗壮、皮松肉紧、有横纹及狮子盘头芦、质油润、味香甜、嚼之无渣者为佳。【动植物资源分布】：分布东北及河北、河南、山西、陕西、甘肃、内蒙古、青海等地。药材 西党主产陕西、甘肃。 东党主产东北等地。

潞党主产山西【药材的采收与储藏】：秋季采挖，除去地上部分，洗净泥土，晒至半干，用手或木板搓揉，使皮部与木质部贴紧，饱满柔软，然后再晒再搓，反复3~4次，最后晒干即成。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)