

中药图谱大全：益智仁图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_183071.htm

【药名】：益智仁
【拼音】：YIZHIREN **【英文名】**：Sharpleaf Galangal Fruit
【来源】：为双子叶植物药姜科植物益智的果实。**【功效】**：温脾，暖肾，固气，涩精。**【主治】**：治冷气腹痛，中寒吐泻，多唾，遗精，小便余沥，夜多小便。**【性味归经】**：辛，温。《南方草木状》：“味辛。”陶弘景：“热。”《开宝本草》：“味辛，温，无毒。”《本草便读》：“味辛苦，性热。入脾、肾经。”《汤液本草》：“手、足太阳经，足少阴经。”《雷公炮制药性解》：“入脾、胃、肾三经。”《本草经解》：“入足阴肝经，手太阴肺经。”**【用法用量】**：内服：煎汤，1~3钱；或入丸、散。**【用药忌宜】**：阴虚火旺或因热而患遗滑崩带者忌服。《本草经疏》：“凡呕吐由于热而不因于寒；气逆由于怒而不因于虚别、便余沥由于水涸精亏内热，而不由于肾气虚寒；泄泻由于湿火暴注，而不由于气虚肠滑，法并禁之。”《本草备要》：“因热而崩、浊者禁用。”《本经逢原》：“血燥有火、不可误用。”**【别名】**：益智子(《开宝本草》)、摘子(《中药材手册》)**【处方名】**：益智仁、益智、智仁、生智仁、炒益智仁、盐益智仁处方中写益智仁、智仁、益智均指生益智仁。为原药除去杂质及外皮生用(捣碎)入药者。炒益智仁又名炒益智。为净益智仁用文火炒至微黄入药者。功偏收摄止涎，健脾止泻。盐益智仁又名盐智仁、盐益智、盐水炒益智仁，盐炒益智仁等。为净益智仁用盐水拌匀，待吸尽，再用文火炒黄

炒干入药者。引药走下，功偏补肾温阳，缩尿固精。【商品名】：益智仁、益智子、益智，以果大饱满、气味浓、干燥无杂质者为佳。【动植物资源分布】：分布海南岛及广东南部。药材主产广东。【药材的采收与储藏】：5~6月间果实呈褐色、果皮茸毛减少时采摘，除去果柄，晒干。【拉丁名】：药材Fructus Alpiniae Oxyphyllae原植物 *Alpinia oxyphylla* Miq.【炮制方法】：益智仁：取益智仁置锅内，炒至外壳焦黑，取出冷透，除去果壳，取仁捣碎用。盐益智仁：取益智仁用盐水拌匀，微炒，取出放凉。(每益智仁100斤，用食盐2斤8两力口适量开水化开澄清)【考证】：出自《得配本草》。【生药材鉴定】：干燥果实呈纺锤形或椭圆形，长1.5~2厘米，直径1~1.2厘米。外皮红棕色至灰棕色，有纵向断续状的隆起线13-18条。皮薄而稍韧，与种子紧贴。种子集结成团，分3瓣，中有薄膜相隔，每瓣有种子6~11粒。种子呈不规则扁圆形，略有钝棱，直径约3毫米，厚约1.5毫米，表面灰褐色或灰黄色；种脐位于腹面的中央，微凹陷，自种脐至背面的合点处，有一条沟状种脊；破开后里面为白色，粉性。臭特殊，味辛微苦。显微鉴定：果皮横切面：外果皮为1列薄壁细胞，外被角质层。中果皮宽厚；油细胞散列；外韧型维管束环列于中部，其外有纤维束；有的细胞含草酸钙方晶或棒晶。内果皮为1列薄壁细胞。种子横切面：假种皮细胞列。种皮表皮细胞排列不整齐，外被薄角质层。下皮细胞2列，外列细胞切向延长，内含红棕色、黄棕色或黄色物；内列细胞径向或切向延长，不含色素。色素层细胞4~6列，内含棕红色、黄棕色或黄色物；油细胞间断排列于色素层，略成1环。内种皮厚壁细胞褐红色、红棕色或黄棕色，内壁极厚

，上端胞腔内硅质块直径10~15 μm。外胚乳细胞内充满由微小淀粉粒集结而成的淀粉团，有的尚含细小草酸钙方晶或簇晶。内胚乳及胚细胞含糊粉粒，后者并含脂肪油滴。理化鉴定：薄层层析：取本品适量，粉碎后加水蒸馏，提取的挥发油加无水硫酸钠脱水后点样于硅胶G薄层板上，以樟脑、1,8-桉油精为对照品，石油醚-醋酸乙酯(85:15)展开，10%磷钼酸乙醇液显色，样品液色谱在与对照品色谱的相应位置上有相同斑点。本品以个大、饱满、气味浓者为佳。【中药化学成分】：含挥发油1%~2%，油中含桉油精55%以及姜烯(zingiberene)、姜醇(zinginerol)。果皮的刺激性成分有1-(4'-hydroxy-3'-methoxyphenyl)-7-phenyl-3-heptanone, yakuchinone-B, trans-1-(4'-hydroxy-3'-methoxyphenyl)-7-phenylhept-1-en-3-one。并含丰富的B族维生素及维生素C，以及微量元素锰、锌、钾、钠、钙、镁、磷、铁、铜等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com