

中药图谱大全：薏苡仁图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_183072.htm

【药名】：薏苡仁
【拼音】：YIYIREN **【英文名】**：Coix Seed **【来源】**：为禾本科植物薏苡的种仁。
【功效】：健脾、补肺、清热、利湿。
【主治】：治泄泻、湿痹、筋脉拘挛，屈伸不利、水肿、脚气、肺痿、肺痛、肠痛、淋浊、白带。
【性味归经】：甘、淡、凉。1、《本经》：味甘，微寒。2、《别录》：无毒。《食疗本草》：性平。4、《本草正》：味甘淡，气寒凉。入脾、肺、肾经。纲目：阳明。雷公炮制药性解：入肺、脾、肝、胃、大肠。本草新编：入脾、肾二经**【用法用量】**：内服：煎汤，0.3-1两；或入散剂。**【用药忌宜】**：脾约便难及妊娠慎服。**【别名】**：解蠡（《本经》）、起实、赣米（《别录》）、感米（《千金·食治》）、薏珠子（《本草图经》）、回回米、草珠儿、菩提子、赣珠（《救荒本草》）、必提珠（《滇南本草》）、芑草（《纲目》）、薏米（《药品化义》）、米仁（《本草崇原》）、薏仁（《本草新编》）、苡仁（《临证指南》）、苡米（《本草求原》）、草珠子（《植物名汇》）、六谷米（《中药形性经验鉴别法》）、珠珠米（《贵州民间方药集》）、胶念珠（《福建民间草药》）、尿糖珠、老鸦珠（《广西中兽医医药植》）、菩提珠（《江苏植药志》）、药玉米、水玉米、沟子米（《东北药植志》）、六谷子（《中药志》）、裕米（《广西中药志》）、尿端子、尿珠子、催生子、蓼茶子（《湖南药物志》）、益米（《闽东本草》）。又名：赣（《说文》）、

屋YANG（《别录》）、玉秫（《杨氏经验方》）、草菩提（《草木便方》）、薏黍、鬼珠箭、尿塘草、铁玉蜀黍、瞎眼子树、桂珠黍、便婆菊【处方名】：薏苡、苡仁、薏米、苡米、薏苡仁、生苡仁、生薏仁、炒薏仁、炒薏米、炒苡仁、焦薏仁、焦苡仁、生薏米、生薏苡仁、蒸苡米等处方中写薏苡仁、薏仁、苡仁、薏苡、薏米、苡米均指生薏苡仁，或称生薏仁、生苡仁。为原药去杂质生用入药者。炒薏苡仁又名炒薏苡、炒薏仁、炒苡仁、炒薏米、炒苡米等。为净薏苡仁用文火炒到微黄，略带焦斑入药者。焦薏仁又名焦苡仁。为净薏苡仁用文火炒至深黄色入药者。【商品名】：蒲薏仁：又名蒲米仁。为产于福建蒲城一带者。祁薏仁：又名祁薏米。为产于河北安国一带者。关薏仁：又名关米仁。为产于辽宁辽阳一带者。壳米仁：薏苡种子未去壳者。净米仁：薏苡种子已去壳者。川谷：为薏苡的变种植物川谷*Coix lacryma-jobi* L. var. *mayuen* (Roman.) Stapf的种仁。为薏苡仁副品，可替代薏苡仁入药。以上商品以粒大、饱满、干燥、色白、无破碎者为佳。【药材的采收与储藏】：秋季果实成熟后，割取全株，晒干，打下果实，除去外壳及黄褐色外皮，去净杂质，收集种仁，晒干。【拉丁名】：*Semen Coicis Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman) stapf [*G. ma-yuen* Roman. *C. lacryma-jobi* L. var. *Frametacea* Makino] 【炮制方法】：炒薏苡仁：取拣净的薏苡仁置锅内用文火炒至微黄色，取出，放凉即可。或用麸皮同炒亦可。（每薏苡仁100斤，用麸皮10斤）；《雷公炮炙论》：凡使薏苡仁一两，以糯米，取使。若更以盐汤煮过，别是一般修制，亦得。【考证】：出自《神农本草经》；《雷公炮炙论》：“凡使薏苡仁勿

用YU米，颗大无味，其YU米时人呼为粳YU是也。” 《别录》：“薏苡生真定平泽及田野。八月采实，采根无时。”

《纲目》：“薏苡，有二种：一种粘牙者，尖而壳薄，即薏苡也，其米白色，如糯米，可作粥饭及磨面食，亦可用米酿酒；一种圆而壳厚坚硬者，即菩提子也，其米少，即粳YU也。其根并白色，大如匙柄，ZHA结而味甘也。”【生药材鉴定】：干燥的种仁。呈圆球形或椭圆球形，基部较宽而略平，顶端钝圆，长5~7毫米，宽约3~5毫米，表面白色或黄白色，光滑或有不明显纵纹，有时残留黄褐色外皮，侧面有一条深而宽的纵沟，沟底粗糙，褐色，基部凹入，其中有一棕色小点。质坚硬，破开后，内部白色，有粉性。气微，味甘淡。以粒大、饱满、色白、完整者为佳。我国大部分地区均产，主产福建、河北、辽宁。显微鉴定：粉末：黄白色。淀粉粒多聚集成团，单粒圆多角形、类球形或卵形，直径2~20 μm，脐点三叉状、人字状、星状或短缝状，层纹不明显；复粒由2~3分粒组成。淀粉粒遇碘液多数显橙黄色。内胚乳细胞类多角形，壁菲薄，稍弯曲，胞腔内充满淀粉粒。果皮表皮细胞狭长，壁薄，垂周壁微波状弯曲。果皮中层细胞不规则长条形，稍弯曲，壁菲薄，有不规则形细胞间隙，似海绵组织状。本品以粒大充实、色白、无破碎者为佳。【中药化学成分】：种仁含蛋白质16.2%，脂肪4.65%，碳水化合物79.17%，少量维生素B1（330微克%）。种子含氨基酸（为亮氨酸、赖氨酸、精氨酸、酪氨酸等）、薏苡素(Coixol)、薏苡酯(Coixenolide)、三萜化合物。种仁含薏苡酯(coixenolide)约0.20%，另含碳水化合物79.17%，脂肪4.65%，蛋白质16.2%及甾体化合物、氨基酸、顺十八烯[8]

酸(cis-8- octadecenoic acid)。芸苔甾醇(菜油甾醇 , campesterol)、豆甾烯醇(stigmasterol)；脂肪酸中有棕榈酸 (14.6% ~ 15.8%)、硬脂酸(1.1% ~ 1.7%)、油酸(49.3% ~ 59.0%)、亚油酸(22.7% ~ 23.7%)、亚麻酸(微量 ~ 0.5%)、并含少量二酰二醇的脂类。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com