

中药图谱大全：皂荚图谱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E5_9B_BE_E8_c23_183076.htm

【药名】：皂荚 **【拼音】**：ZAOJIA **【英文名】**：皂角 Chinese Honeylocust Fruit

【来源】：为双子叶植物药豆科植物皂荚的果实。

【功效】：祛风痰，除湿毒，杀虫。

【主治】：治中风口眼歪斜，头

风头痛，咳嗽痰喘，肠风便血，下痢噤口，痈肿便毒，疮癬

疥癩。**【性味归经】**：辛，温，微毒。入肺、大肠二经

【用法用量】：内服：研末或入丸剂，3~5分。外用：煎汤洗、

捣烂或烧存性研末敷。**【用药忌宜】**：孕妇忌服。

【药物配伍】：配晚蚕砂，升降和协、清清为主；配菖蒲，开窍通关

；配白矾，化痰涤热；配细辛，宣肺气、化痰涎、开清窍之

功。**【别名】**：鸡栖子（《广志》）、皂角（《肘后方》）

、大皂荚（《千金方》）、长皂荚（《本草图经》）、悬刀

（《外丹本草》）、长皂角（《仁斋直指方》）、大皂角（

《纲目》）**【处方名】**：猪牙皂荚、猪牙皂角、猪牙皂、小

牙皂、牙皂、皂荚、眉皂等**【商品名】**：大皂荚：又名大皂

角、悬刀。为植物皂荚树的成熟果实。形扁长个大。药用较

少。小皂荚：又名猪牙皂荚、猪牙皂、牙皂、眉皂、小皂角

、小牙皂等。为植物皂荚树因受外伤等影响而结出的畸形小

荚果。呈圆柱形而略扁曲。个体较小。药用较多。以个小饱满、

干燥有光泽者为佳。**【药用部位】**：本植物的根皮（皂

荚根皮）、叶（皂荚叶）、棘刺（皂角刺）、种子（皂荚子

）以及由植株衰老或受伤害后所结的小型果实（猪牙皂）均

供药用，各详专条。**【动植物资源分布】**：全国大部分地区

有分布。【药材的采收与储藏】：秋季果实成熟时采摘，晒干。【拉丁名】：药材皂角Fructus Gleditsia 原植物 sinensis Lam.【炮制方法】：拣去杂质，洗净，晒干。用时捣碎。【考证】：出自《神农本草经》；《别录》：“皂荚，生雍州川谷及鲁邹县。如猪牙者良，九月、十月采荚，阴干。”

《唐本草》：“皂荚，有三种，猪牙皂荚最下，其形曲戾薄恶，全无滋润，洗垢亦不去。其尺二寸者，粗大长虚无润也。若长六、七寸，圆厚节促直者，皮薄多肉味浓，大好也。”《本草图经》：“皂荚，今所在有之，以怀孟州者为胜。木极有高大者。此有三种，医家作疏风气丸煎，多用长皂荚；治齿及取积药，多用猪牙皂荚。所用虽殊，大抵性味不相远。”《本草述》：“皂荚修治，其炙固随其所宜，然欲疗风或风痰，止微火煨之足矣，更不可久煨去其辛味也。”

【生药材鉴定】：干燥荚果呈长条形而扁，或稍弯曲，长15~25厘米，宽2~3.5厘米，厚0.8~1.4厘米。表面不平，红褐色或紫红色，被灰白色粉霜，擦去后有光泽。两端略尖，基部有短果柄或果柄断痕，背缝线突起成棱脊状。质坚硬，摇之有响声。剖开后呈浅黄色，内含多数种子。种子扁椭圆形，外皮黄棕色而光滑，质坚。气味辛辣，嗅其粉末则打喷嚏。以肥厚、饱满、质坚者为佳。主产河北、山西、河南、山东。此外，东北地区及江苏、浙江、湖北、广西、四川等地亦产。【中药化学成分】：荚果含三萜皂甙、鞣质。

据报道：一种皂甙名皂荚甙（Gledinin），其甙元（Gledigenin）具有 $C_{30}H_{48}O_3$ 的实验式；另一皂甙名皂荚皂甙（Gleditschia saponin），其甙元具有 $C_{30}H_{48}O_4$ 的实验式。此外，还含蜡醇（Cerylalcohol）、廿九烷

(Nonacosane)、豆甾醇 (Stigmasterol)、谷甾醇 (Sitosterol) 等。同属植物 *Gleditsia triacanthos* L. 的叶含大量生物碱三刺皂荚碱 (Triacanthin)。本品含皂荚皂甙 (*gleditschia saponins*)，其中分得皂甙元阔叶合欢酸 (*alnigenic acid*)，另一种皂甙元为合欢酸 (*echinocystic acid*)。此外，含黄酮化合物皂荚甙 (*glekinin*)，其甙元为皂荚甙元 (*gledigenin*)。另含鞣质、蜡醇 (*ceryl alconol*)、廿九烷、豆甾醇 (*stigmasterol*)、谷甾醇等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com