

[中药鉴别]金钱草药用品种鉴别 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__5B_E4_B8_AD_E8_8D_AF_E9_89_B4_c23_183133.htm

1 金钱草 来源：为报春花科植物过路黄 *Lysimachia christinae* Hance 干燥全草。性状：干燥全草多皱缩成团。根纤细，淡黄色，茎扭曲，暗红或棕色，表面多细纵沟状，直径为1 mm，无毛；断面外圈深棕色，中心淡黄色；下部茎节处有须根。叶对生，多皱缩、卵形或心形，主脉1条，于下面突出，侧根不显，叶上面棕绿色，下面较浅，质脆易碎。用水浸后，透光可见黑色条纹。花果一般不见，气微香，味淡、微酸。主产于四川，此外江苏、广西、浙江、湖南等地亦产。性味：甘淡，平。主治：黄疸，水肿，胆结石，肾结石，膀胱结石，反胃噎膈，跌打损伤，疔疮肿毒。

2 广金钱草 来源：为豆科植物金钱草 *Desmodium styracifolium* (Osbeck) Merr. 干燥全草。性状：干燥茎呈圆柱形，长可达60 cm，直径2~5 mm，表面淡棕黄色，密被黄色绒毛，质脆易断，断面淡黄色，中心具白色髓。叶皱缩，易脱落，上面灰绿色至暗绿色，无毛，下面浅绿色，密被白色茸毛。茎节处常有托叶，披针形锥尖，浅棕色。生药中偶见花果。气微弱，味淡。主产于广东。福建、广西、湖南等地亦产。性味：甘淡，平。主治：泌尿系统感染、结石，肾炎浮肿，黄疸，痞积，痈肿。

3 小金钱草 来源：为旋花科植物马蹄金 *Dichondra repens* Forst. 的干燥全草。性状：干燥全草多皱缩成团，根细、黄绿色，茎纤细、灰棕色，根茎连同叶之下面，均被以稀疏白色或灰黄色毛茸。质脆，易折断。断面中有小孔。叶互生，多皱缩，圆形或肾形，

灰绿色至棕色，上面稍粗糙，质脆易碎，生药中稀见花果。气微弱、味辛。产于四川、浙江、福建、广西、湖南等地。性味：苦，凉。主治：黄疸，痢疾，砂石淋痛，白浊，水肿，疗疮肿毒，跌打损伤。

4江西金钱草 4.1 白毛天胡荽 来源：为伞形科植物白毛天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. var. *batrachium* (Hance) Hand. Mazz. 干燥全草，又名梅花藻叶天胡荽。性状：干燥全草多缠结成团，根生于茎节，甚纤细，黄棕色，常卷缩弯曲。茎细而扭曲，表面有细纵纹，直径约0.1 cm，黄棕色至棕色，易折断，断面淡黄色，可见棕色点状维管束。叶卷缩成团，苍绿色或焦黄色，展开后叶下面可见稀白毛。有时可见小球团状花果。气微香，味淡微辛。产于江西。性味：微甘，无毒。主治：砂淋，黄疸，肝炎，肝火头痛，失眠。

4.2 天胡荽 来源：为伞形科植物天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. 的干燥全草。性状：干燥全草，根呈细圆柱形，外表淡黄或灰黄色，茎细长弯曲，黄绿色，节处残留细根或根痕。叶多皱缩或破碎，园形或近肾形，掌状5~7浅裂或裂至叶片中部，淡绿色，具扭状叶柄。有香气。产于江苏、浙江、四川、广东、广西、湖南、福建、江西等地。性味：苦，辛，寒。主治：黄疸，赤白痢疾，淋病，小便不利，目翳，喉肿，痈疽疗疮，跌打瘀肿。

5大叶金钱草 来源：为唇形科植物活血丹 *Glechoma longiloba* (Nakai) KupL 干燥全草。性状：干燥全草多皱缩成团，茎细长，方形，常扭曲，具纵棱线，灰绿色或微带紫色，有短毛，断面中空。叶多卷缩，肾形或心形，边缘具圆钝齿，灰绿色，质脆易碎。叶柄长4~44 mm，多扭曲，花果通常不见。气微香，味辛凉。主产于江苏、广东、四川、广西。

此外浙江、湖南、福建等地亦产。性味：苦辛，凉。主治：水肿，膀胱结石，疟疾，肺痛，咳嗽，吐血，淋浊，带下，风湿痹痛，小儿疳积，疮癣，湿疹。6 讨论 由于金钱草药用的植物来源于不同科别植物，性状区别很明显，不同来源的金钱草单从茎、叶就能进行鉴别区分，综合各项特征则更容易区分。其中金钱草作为正品收载于2000年版《中国药典(一部)》，广金钱草作为另外一个品种收载其中，小金钱草、江西金钱草、大叶金钱草在全国部分地区以“金钱草”入药，属地方习用品，实际工作中应注意。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com