

抗生素类抗感染药：头孢菌素类-头孢呋辛片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/183/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_183236.htm 【摘要】

头孢呋辛片属于头孢菌素类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 头孢呋辛片 药物别名 头孢呋肟酯，新菌灵、西力欣、头孢呋辛酯 Zinnat，Zinacef 英文名称 Cefuroxime 说明片剂：125mg

，250mg，500mg 功用作用 本品为头孢呋新的醋酸乙酯，在体内水解后释出头孢呋新而发挥其抗菌活性。用法用量 一般剂量 成人 250 mg bid。下呼吸道...

。本文重点关注头孢 bid 剂量 成人 等内容，您可以在本页对头孢呋辛片进行讨论【关键字】头孢菌素类抗生素.头孢.bid.剂量.成人.头孢呋辛片【全文】

药物名称 头孢呋辛片 药物别名 头孢呋肟酯，新菌灵、西力欣、头孢呋辛酯 Zinnat，Zinacef 英文名称 Cefuroxime 说明片剂：125mg，250mg，500mg 功用作用 本品为头孢呋新的醋酸乙酯，在体内水解后释出头孢呋新而发挥其抗菌活性。

对革兰阳性菌阴性菌和厌氧菌有广谱抗菌活性。用于敏感革兰阴性菌所致呼吸系统、泌尿系统、骨和关节、耳鼻喉、皮肤和软组织等的感染。用法用量 一般剂量 成人 250 mg bid。下

呼吸道感染 成人 500 mg bid。单纯性尿道感染 成人 125 mg bid。单纯性淋病 成人 单剂量1 g。一般剂量 儿童 125 mg bid。注意

事项 妊娠B类。对青霉素过敏者、妊娠及哺乳妇女慎用。

(1) 妊娠早期及哺乳期妇女慎用；(2) 对青霉素过敏者慎用；(3) 同时接受强利尿剂（如速尿）者，可使肾功能损害；(4) 针剂不可与氨基糖甙类抗生素置于同一容器中注射；(5) 片剂不可压碎后服用。 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com