

项目决策分析与评价模拟题（二）带精析 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/185/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E5_86_B3_E7_c60_185368.htm

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

3. 项目决策分析工作中，静态分析是指在项目决策分析与评价时，对资金的时间因素（ ）。 A.不作价值形态的量化 B.作价值形态的量化 C.作不作价值形态的量化均可 D.以上选取项均不对

4. 在基本建设项目的投资决策程序中，对项目进行深入的技术、经济论证和方案比较，并在研究分析投资效益的基础上，提出建设项目是否可行和怎样进行建设的意见和方案，作为投资决策的依据，同时是技术经济论证的关键环节，它是（ ）的主要内容。 A.初步可行性研究 B.可行性研究 C.设计任务书 D.项目建议书

5.（ ）是指对产出品市场现状和一段历史时期内的情况进行调查。 A.供应调查 B.需求调查 C.市场调查 D.市场容量的调查

6. 价格形成的主要影响因素是（ ）。 A.经济政策 B.消费购买力 C.供求关系 D.产品质量

7. 产生市场风险的主要因素中，新产品和新替代产品的出现，表现为（ ）因素。 A.技术进步加快 B.新竞争对手加入 C.市场竞争加剧 D.行业规矩增多

8. 投资战略选择的本体是（ ）。 A.投资战略的类型 B.投资时机 C.投资规模 D.投资项目的优化组合

9. 在投资时机的选择过程中，投资在产品寿命周期的不同阶段表现出的特点是不同的，产品在导入期的投资目的为（ ）。 A.提高质量、信誉，形成特色，挤占市场 B.加速产品定型，引导需求 C.降低成本，改型换代，增加功能，延长寿命周期 D.进行速度和产量的竞争，提高市场占有率

10. 鉴于资源有限性的

特点，需合理利用有限资源，使其发挥最佳效益，为此必须考虑（ ）。 A.资源优化配置 B.资源分布 C.自然资源如何进行分类 D.资源的开发利用

11.在资源利用的合理性分析中，使投资项目得以持续经营的保证条件是（ ）。 A.资源利用要体现科学性 B.资源利用要体现有效性 C.资源利用要体现综合性 D.资源利用要体现可靠性

12.由于自然资源的分布具有非均衡性，不同地区的同种资源的特性是不同的，其中衡量资源的品质如何，是否满足要求，反映了资源的（ ）。 A.可得性 B.可靠性 C.可用性 D.可获得效益

13.可行性研究阶段的建设方案设计应满足投资估算误差不超过（ ）的要求。 A. $\pm 5\%$ B. $\pm 10\%$ C. $\pm 15\%$ D. $\pm 20\%$

14.根据工业厂房建筑的层数和层高，需要选择单层或多层厂房，以下适合多层厂房的是（ ）。 A.需要大跨度和高空间的 B.生产时震动大和散发大量热气的 C.需要组织垂直工艺流程的 D.有重型生产设备、起重设备的车间

15.自控方案设计的原则中，对自动控制要求的核心是，必须保证控制的（ ）。 A.先进性 B.可靠性 C.创新性 D.实用性

16.关于大宗和关键原材料的供应，应调查主要供应企业的生产经营情况，并在（ ）阶段签订供货意向书。 A.初步可行性研究 B.可行性研究 C.项目评估 D.项目决策审批

17.标志我国水资源管理进入法制化阶段的是（ ）。 A.规定不同行业、不同规模的用水定额 B.国家实行计划用水、厉行节约用水 C.国家实行取水许可证制度 D.项目建设必须充分评估水资源的承受能力和合理使用水资源

18.控制水体污染的关键是（ ）。 A.控制污染物排放量 B.改进生产技术和工艺 C.重复用水和循环用水 D.回收废水中的物质

19.投资估算误差在可行性研究阶段要求的范围为（ ）。 A. $\pm 10\%$ 以内 B. $\pm 20\%$ 以内 C. $\pm 30\%$ 以

内 D. 30% 20.工具、器具及生产家具购置费以（ ）为计算基数。 A.固定资产额 B.建筑工程费 C.安装工程费 D.设备购置费
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com