

执业药师《药学综合知识与技能》辅导：药物不良反应包括的概念 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/19/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_19147.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/19/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_19147.htm) 1.副作用：多种药理作用，除治疗作用外的其他不利作用 2.毒性反应：药物引起生理生化机能异常和病理变化 3.三致作用：致癌、致畸、致突变 4.过度作用：治疗作用的过强反应 5.继发反应：治疗作用引起的不良后果 如：广谱抗生素、免疫抑制剂 6.首剂效应：药物开始应用时，由于机体对药物的作用尚未适应而引起的较强的反应 7.停药综合征：又称撤药反应 肾上腺皮质激素、 $\beta$  - 受体阻滞药、血管扩张药 8.药物依赖性（1）身体依赖性（2）精神依赖性 9.遗传药理学不良反应（1）药物动力学缺陷（2）药效动力学缺陷 10.药物变态反应：即过敏反应，可涉及全身各器官、组织；常同时存在多种症状。特点和规律：发生于何人？[1] 和过敏体质密切相关。[2] 绝大多数为后天获得。学教育网原创。[3] 只发生在人群中的少数人。是用药后马上发生吗？[4] 过敏状态的形成有潜伏期（1 - 2周），一般不发生于首次用药。[5] 药物过敏再次发生有潜伏期。如何预防 [6] 具有类似结构的药物常可发生交叉和不交叉过敏反应 [7] 已致敏的药物不能再用 [8] 某些药物过敏反应可用皮肤试验法测知 [9] 脱敏疗法 如何处理 [10]停药 其他 [11]大病、创伤或手术后，某些原来的变态反应可减轻或消失。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)