

2011年外科护理：急性胆囊炎手术方法_护士资格考试_PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_2027.htm 为了使您更好的了解执业护士外科

护理的相关内容，百考试题网特搜集相关资料供大家参考。

急性胆囊炎手术方法有三种：来源：考试大 胆囊切除术：
一般发病在3天内，病变胆囊黏膜水肿不严重时，应作胆囊切除术。
胆囊造瘘：对发病时间较长，胆囊炎症状严重，与周围组织粘连紧密，术中渗血多，组织明显水肿，解剖关系不清或患者全身情况较差时，则暂作胆囊造瘘，取出结石，置伞状导管外引流，待炎症控制，全身情况好转后再做择期手术，切除胆囊。
胆总管探查、T管引流：在作胆囊切除术时，如有以下情况应作胆总管切开探查并放置T管引流，以免术后残留胆道结石而再次手术，胆总管切开探查的指征是：
：a.术前有梗阻性黄疸病史；b.术中扪到胆总管有结石、肿瘤或蛔虫；c.术中胆管造影提示有胆管结石；d.术中发现胆总管扩张，直径在1.5cm以上。管壁炎变、增厚；e.术中胆管穿刺抽出脓性胆汁、血性胆汁或胆汁内有泥砂样胆色素颗粒等。
更多信息请访问：百考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库
护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 护理学专业（护士）《基础知识》全真模拟试题 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com