

2010年肿瘤护理：肺癌预后与转归_护士资格考试_PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_2101.htm

肺癌预后与转归：1、早期发现早期诊断，早期治疗是降低肺癌死亡率，延长生存期的关键。2、有中医药参考的综合治疗，其近期疗效和远期疗效均高于单纯的西医治疗。来源：考试大3、中医药治疗贯穿于整个病情的始终，尤其是对肺癌出现的癌性胸水，“福星癌逐水”疗法存其独特的治疗效果。4、防感冒在整个治疗过程中至关重要，可巩固治疗效果，防止病情恶化。5、非小细胞肺癌，尤其是肺腺癌对放化疗不敏感，而早期手术，中晚期用“天福星”系列抗癌药全身治疗可出现意想不到的效果。

这些人易患肺癌：来源：考试大1.40岁以上，特别是50~70岁中老年人，并有吸烟史者。2.工矿职工、长期接触放射性物质及有家族肿瘤病史者。

肺癌的蛛丝马迹：咳嗽约2/3肺癌病人有此症状。可以是轻度干咳，也可以是严重咳嗽，痰液多少不等。慢性长期咳嗽病人一旦咳嗽性质改变，如变频或出现刺激性干咳，要警惕肺癌。咯血约一半的肺癌病人有此症状。40岁以上的吸烟男子一旦出现痰中带血、血丝或小血凝块，肺癌的可能性是相当大的，这也是肺癌的早期症状之一。胸痛间歇性不剧烈的钝痛或钻痛，可持续数分钟至数小时。如癌肿侵及胸膜则疼痛较剧烈、持续和固定。发热45岁以上男性烟民长期肺部炎症发热，治疗效果不佳者尤要警惕肺癌的可能性。来源：考试大杵状指亦称鼓槌指，表现为指、趾第一关节肥大，指甲突起变弯，常伴有疼痛。国外报导，21%肺癌早期伴有杵状指，且大多在肺癌手术后消失。

关节炎常与杵状指同时存在。表现为游走性关节炎症状，肘、膝、腕、踝、指掌关节烧灼样疼痛，活动障碍，可能出现水肿和胫骨、腓骨骨质增生等，在肺癌手术后疼痛可以消失。男性女乳指男性的乳房一侧或双侧增大如女性。日本学者阿培等调查267例肺癌，发现其中出现男性女乳者占7.5%，常易被忽视，甚至误诊为单纯乳腺增生而被手术切除。多发性周身性肌炎约85%先于肺癌典型症状出现，表现为进行性周身无力，食欲减退，加重时可行走困难，卧床难起。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com