

2011年内科护理：气胸的治疗\_护士资格考试\_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/2/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c21\\_2287.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_2287.htm) 气胸的治疗方式有：迅速排气、挽救生命、缓解症状、促使肺复张，防治并发症和治疗原发病。

原则是：迅速排气、挽救生命、缓解症状、促使肺复张，防治并发症和治疗原发病。措施如下：1.迅速排气、缓解症状、促使肺复张 尤其是张力性气胸，必须争分夺秒，积极抢救。常用排气方法有紧急简易排气法、胸腔闭式引流或连续负压吸引水封瓶引流法。对于少量气胸患者，一般经过休息、避免剧烈活动以及对症处理后，气体可渐渐自行吸收，不需特殊处理。2.对症处理 主要措施有止咳、吸氧、休克处理及去除诱因等。3.防治并发症 首先应积极预防并发症的发生，尤其是外伤造成的气胸和交通性气胸，为防止感染发生，可使用抗生素进行预防。血胸者，可使用止血药物或手术治疗。4.治疗原发病来源：[www.100test.com](http://www.100test.com) 针对原发病进行治疗。[例如]如治疗因肺脓疡、肺结核或肺癌等造成的肺部空洞，抓紧对阻塞性肺气肿进行治疗等。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)