2011年外科护理:胆管结石形成病因_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4 E5 A4 96 c21 2318.htm 胆管结石形成病因:继发于胆囊结 石与原发性胆管结石 胆管结石形成病因:来源:百考试题网 (1)继发于胆囊结石系某些原因胆囊结石下移致胆总管, 称为继发性胆管结石。多发生于结石性胆囊炎病程长、胆囊 管扩张、结石较小的病例中。其发生率为14%.(2)原发性胆 管结石 可能与胆道感染、胆管狭窄、胆道寄生虫感染、医尤 蛔虫感染有关。当胆道感染时,大肠杆菌产生 - 葡萄糖醛 酸苷酶,活性很高,可将胆汁中结合红素(直应)水解成游 离胆红素(间应),后者再与胆汁中钙离子结合成为不溶于 水的胆红素钙,沉淀后即成为胆色素钙结石。胆道蛔虫病所 引起的结石的核心。胆管狭窄势必影响胆流通畅,造成胆汁 滞留,胆色素及胆固醇更易沉淀形成结石。当合并慢性炎症 时,则结石形成过程更为迅速。总之,胆道的感染、梗阻在 结石的形成中,互为因果,相互促进。更多信息请访问:百 考试题护士网校 护士论坛 护士在线题库 护理学专业(护士) 《相关专业知识》全真模拟试汇总 护理学专业(护士)《基 础知识》全真模拟试题 100Test 下载频道开通, 各类考试题目 直接下载。详细请访问 www.100test.com