

2011年肿瘤护理：骨肉瘤的诊断依据_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_2600.htm 骨肉瘤的诊断依据：多发于15-25岁青少年，主要症状是局部疼痛等。

骨肉瘤的诊断依据：www.Examda.CoM

- 1.多发于15-25岁青少年，好发于四肢长管骨干骺端。膝关节上下部位最常见。
- 2.主要症状是局部疼痛，初为间歇性隐痛，迅速转为持续性剧痛，夜间尤甚。
- 3.局部皮温高，静脉怒张，肿块生长迅速，压痛，可出现震颤和血管杂音，可有病理性骨折，关节功能障碍。
- 4.全身毒性反应，食欲不振，体重减轻，最后衰竭，出现恶液质。
- 5.贫血，白细胞增高，血沉快，碱性磷酸酶增高。
- 6.X线摄片之特征。百考试题(100test.com)
- 7.病理检查可明确诊断。

更多信息请访问：[百考试题护士网校 100Test](http://www.100test.com) 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com