

2010年心理护理：心身疾病的社会因素护士资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_BF_83_c21_2979.htm

50年前，溃疡病和高血压病患者呈男性高于女性，约为4：1；而近年来男女患病比例已逐渐接近，溃疡病约为3：2，高血压病已接近1：1.据分析可能是由于愈来愈多的妇女参加了工作和社会活动，因而增加了社会心理刺激的结果。另一项流行病学调查表明，发病机会最多者是中层社会中经济条件偏低者，为了竞争以获得较好的生活条件，他们要付出较多的努力，但他们的个人要求和需要并非经常可以得到满足，因而这种个人需求和社会压力之间的冲突就可以引起心身疾病。

来源:百考试题网 人们对社会因素的应激可使血浆肾上腺素活性升高，如焦虑、紧张、陌生情况可增加肾上腺素分泌，恐惧、愤怒、挫折均可使血压升高，对有高血压素质（生理始基）者，血压持续增高的倾向更强。愤怒似乎与收缩压增高有关，医学教育网搜集整理如果愤怒被阻抑，或对自己的行为感到内疚，则可引起交感神经功能亢进，延续下去可发展为以血浆肾上腺素和去甲肾上腺素含量增高为特征的原发性高血压。更多信息请访问：[百考试题护士网校#333333#](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com