

抗生素类抗感染药：大环内酯类-交沙霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E6_8A_97_E7_94_9F_E7_B4_A0_E7_c23_202796.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】交沙霉素属于大环内酯类抗生素栏目，主要讲述了药物名称 交沙霉素 药物别名 英文名称

Josamycin 说明 交沙霉素片剂：每片0.1g。丙酸交沙霉素散剂：每包含药0.1g（效价）。注意事项（1）交沙霉素碱片剂应整片吞服，以免接触胃酸损失效价。（2）丙酸交沙霉素属酯化物，不受胃酸影响，可制成颗粒剂供儿童应用，剂量同前。。本文重点关注交沙霉素 药物 片剂 丙酸 等内容，您可以在本页对交沙霉素进行讨论【关键字】大环内酯类抗生素.交沙霉素.药物.片剂.丙酸.交沙霉素【全文】药物名称 交沙霉素 药物别名 英文名称 Josamycin 说明 交沙霉素片剂：每片0.1g。丙酸交沙霉素散剂：每包含药0.1g（效价）。功用作用 抗菌性能与红霉素相近似。对葡萄球菌属、链球菌属（包括粪链球菌、肺炎链球菌、化脓性链球菌等）、梭状芽胞杆菌、白喉杆菌、炭疽杆菌、奈瑟菌属、布氏杆菌、军团菌、螺旋杆菌、支原体、立克次体、衣原体等有抗菌作用。在体内分布较广，在痰液和胆汁中可形成高浓度，但不能透过血脑屏障。临床应用于敏感菌所致的口咽部，呼吸道、肺、鼻窦、中耳、皮肤及软组织、胆道等部位感染。用法用量 成人1日量为0.8~1.2g，分3~4次应用。儿童1日量为30mg/kg，分次给予，空腹服用吸收好。注意事项（1）交沙霉素碱片剂应整片吞服，以免接触胃酸损失效价。（2）丙酸交沙霉素属酯化物，不受胃酸影响，可制成颗粒剂供儿童应用，剂量同前。（3）其他

参见红霉素有关说明。转贴于：100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com