

非抗生素类抗感染药：磺胺类-磺胺间甲氧嘧啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/206/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E6\\_8A\\_97\\_E7\\_94\\_9F\\_E7\\_c23\\_206693.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_206693.htm) 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】磺胺间甲氧嘧啶属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称磺胺间甲氧嘧啶 药物别名 英文名称 Sulfamonomethoxine 说明片剂：0.5g 功用作用 长效磺胺药， $t_{1/2}$ 36~48小时。血浆蛋白结合率比SD高，比SDM低。本文重点关注磺胺嘧啶 Sulfamonomethoxine SD 等内容，您可以在本页对磺胺间甲氧嘧啶进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.磺胺.嘧啶.Sulfamonomethoxine.SD.磺胺间甲氧嘧啶【全文】药物名称磺胺间甲氧嘧啶 药物别名 英文名称 Sulfamonomethoxine 说明片剂：0.5g 功用作用 长效磺胺药， $t_{1/2}$ 36~48小时。血浆蛋白结合率比SD高，比SDM低。其乙酰化率低，不易引起尿结晶。可用于菌痢、肠炎、扁桃体炎、尿路感染、蜂窝织炎等 用法用量 首次服1g，以后每日1次服0.5g 注意事项 偶见食欲不振、恶心、排尿不畅、过敏性皮疹、中性粒细胞减少等 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)