

ORACLE技术专家问答（上）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/207/2021_2022_ORACLE_E6_8A_80_E6_c102_207504.htm 一问：有关口令 我在Solaris系统上运行 Oracle8i 8.1.7企业版。我创建了两个数据库：SUGAR和TestDb。将两者的remote_login_passwordfile都设置为“独占（exclusive）”。我试图以SYSDBA身份连接到TestDb，但未能成功。下面是我的做法：我为什么不能以SYSDBA身份连接到TestDb? 答：通常Oracle中的SYS口令与INTERNAL口令是同步的，SYS口令存储于口令文件中。在上述情况下你建立了包含有一个口令的口令文件，而不是使用缺省的“change_on_install,” 这就是问题之所在。希望下面的方法对你有所帮助。首先，建立一个口令文件，其中包含一个口令，这个口令不要与系统口令匹配：然后，进入服务器，启动数据库：现在使用SYS用户的口令，以SYS身份连接：成功了。现在试着以SYSDBA身份连接：这里出现了你所说的错误。你的SYS口令为：change_on_install，但口令文件中的口令却是foobar。SYS用户是专用的，以SYSDBA身份连接就像是INTERNAL连接，你必须使用口令文件中的口令。试试这样做：并不是每个人都需要使用口令文件中的口令；用户需要使用他们自己的口令。通过授权SYSDBA给SCOTT，你就可以明白这一点：这个命令将SCOTT以SCOTT的凭证加入到口令文件中。如果你改变了SCOTT的口令，口令文件也会自动同步改变。现在，你可以试试以SYSDBA身份连接SCOTT了：一切正常。现在可以使用ALTER USER 命令来改变SYS用户的口令。你还可以用change_on_install，因为改变SYS用户

口令将同时改变口令文件中的口令。当你建立了口令文件后，Oracle数据库在其中放入两个账号：SYS和INTERNAL，并将你在命令行中提供的口令作为这两个账户的口令。当你改变数据库中的SYS用户口令时，数据库将冲掉口令文件中的SYS和INTERNAL口令。下面操作将显示口令foobar已经是无效的了：

二问：利用QUERY选项输出数据 我知道在Oracle8i中，可以使用QUERY有选择地输出表数据。我想用EXP命令来实现，但没有成功。下面是我所写的命令，以及得到的错误信息：

答：操作系统不同，用来指定QUERY=参数的方法也不同。WHERE 语句里面往往有很多特殊的字符，如=,.,>. 下面给出一个例子。我用0select * from all_objects建立了一个表T，我希望输出所有object_id 小于5000的行。

在Windows中，必须这样做：注意：在windows中，需要在WHERE语句的两端使用三个双引号。在UNIX中，必须这样做：如果使用包含query="where object_id exp userid=/tables=t parfile=exp.par 在两种操作系统中，完全相同。这相对于在不同的平台中使用不同的QUERY字符串容易多了。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com