

2000年10月“外科护理学(一)”试题(全国卷) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/215/2021_2022_2000_E5_B9_B410_E6_c67_215461.htm 一、填空题(每小题1分，共10分)

1、营养支持应用的氨基酸有营养型与____二类。2、尿结石中____%含尿酸钙成分。3、腹腔脓肿，以____为多见。4、目前恶性肿瘤临床分期，在国际上大多采用____分期。5、脓毒血症临床特点为剧烈寒战后高热热型呈____。6、紫外线在空气中形成臭氧浓度过高时可引起____等症。7、骨肿瘤好发于____。8、胰岛素瘤是胰岛细胞中的____的肿瘤。9、____对原发性肝癌早期诊断有较高诊断价值。10、颈内静脉插管经路主要用于输液及监测____。

二、单项选择题(在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。每小题1分，共30分)

1、关于肠梗阻下列哪项不正确()。A、绞窄性肠梗阻必然是完全性肠梗阻B、不完全梗阻多为单纯性梗阻C、梗阻肠段有血运障碍即为绞窄性梗阻D、回肠梗阻属于高位梗阻

2、妊娠期急性阑尾炎，其特点中哪项是正确的()。A、腹膜炎不易局限B、妊娠早期急性阑尾炎病情常较严重C、右下腹痛及压痛部位，位于麦氏点的内上后方D、肌紧张程度可反映阑尾炎的程度

3、下列关于直肠息肉的观点错误的是()。A、直肠息肉都有癌变倾向B、直肠息肉常以便血为首发症状C、直肠息肉外形、数量变化较大D、直肠息肉诊断主要依靠内窥镜检查

4、关于颅内肿瘤，下列哪项不对()。A、最多见的为脑膜瘤B、最多见的转移瘤来自肺C、最多见的神经胶质瘤为星形细胞瘤D、最多见的小脑桥脑角肿瘤为听神

经瘤 5、腹股沟疝加强腹股管后壁的修补方法是（ ）。A、Fergusou氏法B、腹环封闭法C、疝成形术D、Halsted氏法 6、Buerger试验用于下列哪一种疾病的诊断（ ）。A、血栓闭塞性脉管炎B、下肢静脉曲张C、动脉栓塞D、髂股静脉血栓形成 7、胃肠道手术的患儿，有时在手术前3日口服抗生素，常用的药物之一是（ ）。A、庆大霉素B、灭滴灵C、链霉素D、卡那霉素 8、可引起吞咽困难并需与食管癌相鉴别的疾病是（ ）。A、重症肌无力B、返流性食管炎C、食管憩室D、食管、胃底静脉曲张 9、抗休克时血管收缩药常常是（ ）。A、单独使用B、根本不用C、与强心、利尿药同用D、与血管扩张药配合使用 10、损伤性急性肾功能衰竭的病因为（ ）。A、肾性B、肾前性C、肾后性D、原因不明 11、开放性气胸的现场急救首选（ ）。A、给氧B、胸腔闭式引流C、气管插管D、封闭胸壁伤口 12、下述哪项不能间接反映心衰程度（ ）。A、肝脏大小B、腹围大小C、下肢凹陷性水肿情况D、皮下多发性出血点的多少 13、石膏托的厚度一般为（ ）。A、4-7层B、8-12层C、13-16层D、16层以上 14、深II度烧伤特点为（ ）。A、基底苍白间有红色斑点B、基底红而潮湿C、呈焦痂状D、呈皮革样 15、乳癌骨转移，大多来源于哪一途径（ ）。A、内乳静脉系B、脊椎静脉系统C、锁骨下静脉D、腋静脉 16、腹腔脏器损伤中发生率最高的为（ ）。A、肝B、脾C、胰D、血管 17、关于继发性腹膜炎下列哪项不符（ ）。A、阑尾炎并发穿孔是常见原因之一B、闭合性腹部损伤引起并不少见C、女性经生殖系感染扩散也可导致D、腹内感染灶扩散可以引发 18、结肠癌血道转移，常见哪条途径（ ）。A、经脊椎静脉系统出现脊椎转移B、经门静脉系统，发

生肝转移C、经体循环出现全身皮肤转移D、经血道出现肺转移

19、大肠癌Dukes病理分期，下列哪项错误（）。A、B期癌肿超出浆膜层，但尚未有淋巴转移B、A期癌肿限于浆膜层，未超出肌层C、C期癌肿超出浆膜层，且有淋巴转移D、D期癌肿已有远处转移

20、肾损伤发生血与尿都外渗时表明（）。A、肾实质完整、肾被膜与肾盂、肾盏粘膜裂伤B、肾实质裂伤、肾被膜与肾盂、肾盏粘膜完整C、肾实质裂伤、肾被膜或者肾盂、肾盏粘膜裂伤D、肾实质裂伤、肾被膜与肾盂、肾盏粘膜裂伤

21、下列哪一项应考虑为前列腺增生（）。A、前列腺光滑富有弹性B、前列腺不规则增大而质硬C、前列腺增大，中间沟变浅D、前列腺上有细小硬结

22、下列哪项不是胃大部分切除术后吻合口梗阻的处理原则（）。A、禁食、胃肠减压B、输液C、早期手术探查D、皮质激素治疗

23、颅脑损伤，其观察护理，哪项正确（）。A、颅底骨折伴脑脊液漏，应禁忌填塞或冲洗耳、鼻B、颅盖骨骨折，应警惕并发硬膜下血肿的可能C、昏迷病人应尽量少翻身D、甘露醇滴速宜慢，以免产生血尿

24、重度低血钾可引发呼吸困难，其原理是（）。A、脊神经麻痹B、呼吸中枢受抑C、膈神经麻痹D、呼吸肌张力下降

25、输血时出现发热反应哪项处理并不需要（）。A、高热时物理降温B、寒战时可保温C、减慢或停止输血D、立即使用抗生素

26、全髋关节置换术后，防止脱位，应将患肢保持在（）。A、内收外旋位B、外展内旋位C、外展中立位D、内外内旋位

27、我国肝内胆管结石大多是（）。A、胆色素结石B、胆固醇结石C、混合结石D、以上都不是

28、体外震波碎石主要适应症为（）。A、胆囊内胆色素结石B、肝内胆管胆色素结石C、胆囊内胆固醇

结石D、肝外胆管混合性结石 29、诊断小脑幕切迹疝的重要标志之一是（ ）。A、血压上升，脉搏缓慢B、强迫头位及颈抵抗C、呼吸骤停D、瞳孔改变 30、关于股骨颈骨折，下列哪项错误（ ）。A、老年人多见B、患肢短缩，外旋畸形C、对年轻患者应考虑先人工股骨头置换术D、嵌入无移位的经颈型骨折，可行下肢牵引 三、多项选择题（在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。每小题1分，共10分） 1、胃癌中晚期表现有（ ）。A、阻塞性黄疸B、腹部肿块C、幽门梗阻D、下消化道出血E、胃穿孔 2、慢性骨髓炎的治疗原则是（ ）。A、彻底摘除死骨B、清除增生的疤痕和肉芽组织C、消灭死腔D、带蒂植骨E、改善局部血循环 3、低渗性缺水的治疗可供选择的溶液有（ ）。A、0.45%盐水B、5%盐水C、0.9%盐水D、10%葡萄糖液E、平衡液 4、硬膜外阻滞麻醉禁忌症为（ ）。A、血容量不足B、支气管哮喘C、脊髓反射失常D、糖尿病E、脊柱畸形 5、对肺癌具有定位诊断价值的检查（ ）。A、痰细胞学B、癌标志物检测C、X线D、纤维支气管镜E、核磁共振 6、冬眠低温疗法，方法及目的是（ ）。A、防止或减轻脑水肿B、降低颅内压力C、改善脑的缺氧状态D、有利于受伤脑细胞的恢复E、有利肝、肾功能恢复 7、腹腔灌洗术的适应症（ ）。A、急性弥漫性化脓性腹膜炎B、急性出血坏死型胰腺炎C、急性水肿型胰腺炎D、严重腹内脏器损伤E、急性肠梗阻 8、乳腺疾病中哪些可能出现乳头溢液（ ）。A、大导管内乳头状瘤B、纤维腺瘤（管内型）C、囊性增生病D、乳腺导管内癌E、乳腺脂肪瘤 9、关于阴茎癌的叙述哪几项是正确的（ ）。A

、多发生在包茎和包皮过长者B、与包皮垢的长期刺激有关C、90%以上的基底细胞癌D、主要治疗方法为手术切除E、应常规行髂股沟淋巴清扫

10、抗休克的基本措施包括（ ）。A、消除病因B、扩张血容量C、纠正酸碱失衡D、调节周围血管张力E、吸入氧气

四、名词解释（每题4分，共20分）

- 1、“败血症”
- 2、“包膜下破裂”
- 3、残胃癌
- 4、麻痹性肠梗阻
- 5、门腔分流术

五、简答题（每题5分，共10分）

- 1、休克病人的动脉压降低而中心静脉压（CVP）正常，若此时肺动脉楔压（PAWP）正常，应如何处理？若PAWP增高又该如何处理？
- 2、简述纠正多根多处肋骨骨折后出现的反常呼吸有几种方法？

六、论述题（每题10分，共20分）

- 1、一50岁女患者，因心悸气促3月来院，查体见轻度紫绀，颈静脉怒张，心搏减弱，心音遥远，下肢浮肿。心电图示低电压，心脏三位片可见心包钙化影及左胸腔少量积液。请问该患之诊断及该疾病术中后护理要点？
- 2、一女性40岁患原发性甲亢行双侧甲状腺叶次全切除术后10小时引流瓶中血性液体达200ml，病人呼吸急促40次/分，嘴唇发绀，心率160次/分，Bp16/12Kpa，烦躁不安。问题：（1）患者术后出现何种并发症，其可能导致原因是什么？（2）抢救主要措施是什么？

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com