

2000年10月妇产科护理学(一)(全国卷) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/215/2021_2022_2000_E5_B9_B410_E6_c67_215463.htm 一、名词解释（每小题3分，共15分）

1、青春期2、早产3、阴道自净作用4、宫颈腺体囊肿5、获得性免疫缺陷综合症（爱滋病）二、填空题（每空1分，共20分）

- 1、子宫颈的内膜腺细胞分泌粘液，粘液的分泌量和其化学、物理性质都受___影响，并具周期性变化。
- 2、卵巢的周期性变化是在丘脑下部和___的作用下进行的。
- 3、子宫内膜的周期性变化中，月经周期第5 - 14天时呈___反应。
- 4、胎盘功能有气体交换、供应营养物质、排泄功能、防御功能、免疫功能及___。
- 5、羊水来源，在妊娠中后期时，___是羊水的主要来源。
- 6、胎盘循环特点有一条脐静脉，___脐动脉，卵圆孔，动脉导管、静脉导管等。
- 7、遗传的基本单位是___，其突变可以造成遗传性疾病。
- 8、当胎儿的臀部骶骨位置在母体骨盆入口的右前方时，胎方位是___。
- 9、分娩能否顺利完成，取决于产力、产道、___三个主要因素。
- 10、重度妊高征的并发症有：左心衰竭、肺水肿、DIC、脑溢血及___和肾功能衰竭。
- 11、子宫卒中常发生在___时，组织释放凝血活酶，常导致DIC。
- 12、产时人工破膜应选在宫缩间歇时进行，以防止___发生。
- 13、分娩过程中，若正规宫缩开始后总产程超过4小时，称为___。
- 14、月经不调的妇女，当出现双相基础体温时，说明这个月卵巢有___现象。
- 15、诊断性刮宫是妇科常用小手术，适用于原因不明的异常子宫出血，尤其对___的确诊，要进行诊刮病检。
- 16、慢性宫颈炎的主要病理形态是___，其次有宫颈息肉等。
- 17、临床上，子宫脱垂程度

可分为三度。重度（III度）子宫脱垂的子宫颈和子宫体部位在___。

18、葡萄胎是一种良性___疾病，又称为水泡状胎块。

19、无排卵型功能失调性子宫出血时，基础体温呈现___。

20、子宫内膜异位症是指___组织生长在子宫腔内壁以外的部位，并产生症状的疾病。

三、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码在题干后的括号内。每小题1分，共15分）

1、骨盆外测量，以下哪条径线的值是异常的：（ ）

A、髂前上棘间径23-26cm

B、髂嵴间径25-28cm

C、骶耻外径18-20cm

D、坐骨结节间径7-8cm

2、子宫生理性收缩环位于：（ ）

A、子宫体部与宫颈之间

B、子宫体部与宫颈内口之间

C、子宫体部与子宫下段之间

D、子宫体肌层与胎体狭小部

3、输卵管妊娠最可靠的诊断方法是：（ ）

A、尿hCG- 亚单位

B、后穹隆穿刺

C、腹腔镜检查

D、子宫内膜检查（病理检查）

4、妊娠合并急性肾盂肾炎，哪项是错误的：（ ）

A、发病与孕期尿量增多有关

B、与输尿管松弛、扩张、尿潴留有关

C、增大子宫右旋压迫右输尿管促进发病

D、可造成流产或早产

5、为防止胎儿宫内窘迫，以下措施哪项正确：（ ）

A、孕18周前作尿E/C测定

B、孕周后作NST

C、孕20周后孕妇自己学会听胎心

D、孕20周后孕妇自己数胎动

6、关于子宫破裂，以下哪项是错误的：（ ）

A、一旦发生可危及母儿生命

B、以妊娠期子宫破裂为多见

C、大多破裂在子宫体下段

D、病因与先露下降受阻有关

7、不协调宫缩异常的临床表现有：（ ）

A、子宫收缩过强

B、产妇无腹痛感觉

C、10分钟内5次以上宫缩

D、宫口不扩张、先露不下降

8、确诊盆腔结核，哪项方法最确切可靠：（ ）

A、盆腔X光平片

B、子宫内膜病理检查

C、剖腹检查

D、经血结核菌培养

9

、关于卵巢良性肿瘤的护理，哪项是错误的：（ ）A、术后鼓励早起床活动B、合并早孕时应劝告及早手术C、分娩期的分娩方法因个体化D、较大卵巢肿瘤、术后腹部沙袋加压 10

、子宫肌瘤手术指证，哪项不对：（ ）A、月经量多贫血B、子宫增大为孕2月大C、有腹痛等并发症D、子宫肌瘤长大速度较快 11、临床常用的促进排卵药物是：（ ）A、乙芪酚B、克罗米芬C、乙芪酚孕酮D、绒毛膜促性腺激素 12、常用以控制月经周期的方法是：（ ）A、乙芪酚0.5mg*22天B、雌孕激素序贯疗法C、出血后期加用黄体酮D、用妇康片 13、子宫内膜异位症的预防保健工作，哪项是错误的：（ ）A、减少人工流产B、做好避孕工作C、经期不作妇科检查D、应早婚、早孕 14、关于宫腔镜的禁忌症：（ ）A、剖腹产后疤痕子宫检查B、疑宫腔粘连C、有较多的活动性子宫出血时D、习惯性流产原因待查 15、关于输卵管绝育术：（ ）A、是良好的避孕方法B、术后永久不再能生育C、手术可经腹、阴道、腹腔镜、宫腔镜进行D、常与阑尾手术同时进行 四、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干后面的括号内，错选、多选、漏选均不得分。每小题1分，共15分） 1、关于卵巢，哪几项正确：（ ）A、正常大小为4*3*1cmB、成年卵巢呈灰白色C、有骨盆漏斗韧带连于骨盆壁D、表面包有腹膜E、主要功能在髓质 2、在月经周期的变化中：（ ）A、促卵泡激素一直在较低水平B、促黄体激素在排卵前24小时为高峰C、雌激素在排卵后即在体内消失D、孕激素在排卵后7-8天达高峰E、雌、孕激素于月经前达最低水平 3、妊娠期体重的改变：（ ）A、全孕期体重增11-12公斤B、妊娠晚期增加较快C、每周体重增加

应大于0.5公斤D、约产后3月达未孕时标准E、产后一周体重下降11-12公斤

4、分娩第一产程听取胎心的注意事项：（ ）A、产程开始时每1-2小时听一次B、应在宫缩间歇听取胎心C、宫缩紧时每半小时听一次D、发现胎心异常须上O₂并通知医师E、经处理后，胎心仍异常，做好剖宫产准备

5、关于流产的临床特点是：（ ）A、先兆流产无阴道出血B、孕8-12周时常为不全流产C、过期流产指胎死宫内超过2月D、若宫口已扩张表示流产已难免E、连续人工流产三次为习惯性流产

6、新生儿出生24小时内的护理；（ ）A、新生儿24小时未排尿应查原因B、新生儿均用热水袋保温C、24小时无大便应排除高位锁肛D、早期喂开水E、注意脐带出血

7、产后出血时的护理要点有：（ ）A、先徒手检查出血原因B、大致估计产后出血量C、注意保暖D、注意尿量E、高枕防头晕

8、为预防分娩异常，应加强管理的孕妇有：（ ）A、身高B、足月初孕妇见头高浮C、驼背、跛足D、高龄初产E、有异常分娩史

9、妇科检查常用的方法有：（ ）A、窥阴器检查B、双合诊检查C、三合诊检查D、膝胸卧位检查E、肛腹诊检查

10、关于霉菌性阴道是：（ ）A、霉菌在PH5.5时最适宜繁殖B、霉菌对紫外线的抵抗力较强C、患者白带为水样、泡沫状D、主要症状为外阴痒E、糖尿病患者常并发本症

11、子宫脱垂的护理要点：（ ）A、解除便秘B、多卧床休息C、指导体育疗法D、要有意识做中途停顿排尿动作E、术后处理与子宫全切除术同

12、子宫颈癌合并妊娠时的处理原则是：（ ）A、孕期原位癌可随诊B、浸润癌并妊娠应即中止妊娠C、浸润癌时最好刮宫中止早孕D、足月妊娠伴浸润癌应先剖宫产E、术中必须切除两侧卵巢

13、关于卵巢肿瘤的护理要点；（ ）A、

合并妊娠劝其在孕3个月前手术B、肿瘤破裂时急诊术前准备C、巨大肿瘤术后腹部置沙袋D、发生急腹痛时应即禁食E、术后第3天助病人翻身活动

14、对有畸形子宫妇女的保健教育是：（ ）A、受孕时要安胎B、告知患者不能生育C、临产时应严密观察产程D、警惕先兆子宫破裂E、分娩后应教会避孕方法

15、避孕的基本原理是：（ ）A、阻止精子与卵子结合B、抑制排卵C、抑制输卵管蠕动D、改变宫腔内环境，使不宜受精卵植入E、增加子宫节律性收缩、妨碍受孕

五、简答题（每题5分，共15分）

1、试述人工流产的禁忌证

2、简述产程如何分期

3、试简述急性盆腔炎的病变部位（病理）及护理要点。

六、综合问答题（每题10分，共20分）

1、患者女性，47岁，已婚，主诉月经不规则一年左右。原月经周期、经期正常（6/30），量中。一年前开始月经周期转为20天-3月不定，经期长短不一，经量时多时少，经量多时似小便样。末次月经10天前来潮，量多至今未停。觉头晕、乏力、心悸、失眠，脾气变为急躁。妇科检查：子宫略丰满，质中，活动好，无压痛，两侧附件未及肿块，无压痛。血压104/60mmHg时，脉搏92次/分，血色素：70克/立升。请回答：（1）第一、二诊断及诊断依据（2）处理原则及护理要点

2、孕妇30岁，停经33周，下肢浮肿1个月。近2天头昏、眼花、不适、无阴道出血和宫缩。进院检查BP：160/100mgHg、浮肿，蛋白尿，胎心152次/分，胎位ROA。请回答：（1）作出诊断，提出诊断依据。（2）治疗原则及药物治疗中的护理要点。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com