

项目决策分析与评价仿真模拟试卷及解析（十）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/219/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E5_86_B3_E7_c67_219928.htm

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 下列选项中与项目决策分析与评价工作的基本要求中资料数据准确可靠有关的是下列哪一项（ ）。A.选择合适目标并掌握约束条件B.国民经济长期规划、行业规划和地区规划C.静态分析与动态分析相结合D.定性与定量相结合，以定量为主
2. 项目决策分析与评价应根据产品的（ ）和竞争力分析的结果研究确定营销策略。A.价格B.质量性能C.技术含量D.不同生命周期的特点
3. 投资决策与分析的市场预测一般应预测（ ）年。A.1~2 B.2~3 C.3~5 D.5~10
4. 对产出品市场现状和一段历史时期内的情况进行调查是（ ）。A.供应调查B.需求调查C.市场调查D.市场容量调查
5. 特尔菲法属于市场预测方法中的（ ）。A.定量预测B.定性预测C.组合预测D.类推预测
6. 鉴于资源有限性的特点，需合理利用有限资源，使其发挥最佳效益，为此必须考虑（ ）。A.资源优化配置B.资源分布C.自然资源如何进行分类D.资源的开发利用
7. 在项目建设方案设计中，对项目建设规模应进行合理性分析，考虑建设规模合理性的首要因素是（ ）。A.收益的合理性B.资源利用的合理性C.外部条件的适应性与匹配性D.产业政策和行业特点的符合性
8. 建设方案设计为项目的（ ）提供全面的基础方案和依据。A.投资估算B.融资方案C.经济评价D.初步设计
9. 在拟建项目总图布置各种方案比选论证后，应编制总平面布置图，在总平面布置图应标明的内容中，不包括（ ）。A.总平面边界

及厂内外道路的衔接B.建（构）筑物平面布置、比例C.主要技术经济指标D.总图布置费用10.不属于公用、辅助配套工程的是（ ）。A.给水排水工程B.科研和分析检验设计C.供电与通讯工程D.节能与节水工程11.尽量向所有的用户或消费者提供所需要的产品，这是（ ）产品组合的特征。A.市场专业型B.全线全面型C.产品线专业型D.特殊产品线专业型12.控制水体污染的关键是（ ）。A.控制污染物排放量B.改进生产技术和工艺C.重复用水和循环用水D.回收废水中的物质13.（ ）阶段应对各项建设条件逐一落实，深化选址的技术经济分析，并提出厂址推荐意见。A.投资机会研究B.初步可行性研究C.可行性研究D.项目评估14.在进行物料平衡计算和主要工艺设备计算之后，即可开展（ ）的计算。A.公用工程用量B.公用工程与辅助工程C.配套工程D.原材料与燃料供应15.工艺技术方案设计提出的（ ）是各公用工程专业进行方案设计的依据。A.工艺参数B.工艺方案C.公用工程用量D.公用工程方案16.产品方案需要在（ ）研究基础上形成。A.主导产品B.辅助产品C.市场细分D.产品组合17.（ ）是指从电源至企业受电点之间的电源线路。A.供电电源B.供电系统C.配电系统D.低压配电系统18.影响总图运输方案设计的用地因素有（ ）。A.用地的限制条件B.城市规划C.建联合厂房的可能性D.自然地形状况19.影响总图运输方案设计的管理及生活因素包括（ ）。A.居住区的位置及到工厂的距离B.生活福利设施的设置与分布C.分期建设和预留发展的要求D.原、辅材料来源和产品销售方向及运输方式20.某新建项目建设期为3年，借款额在各年年内均衡发生，第1年借款200万元，第2年借款400万元，第3年借款200万元，年利率6%，则该项目建设期按复利计算

的借款利息为（ ）万元。 A.74.18 B.72.00 C.99.64 D.96.00

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com