

07年临床助理医师考试模拟试卷二第二单元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/220/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_c67\\_220188.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_B8_B4_E5_BA_c67_220188.htm) 执业医师专用训练软件《百宝箱》

2007年临床助理医师考试模拟试卷二答案模拟试卷二第二单元A1型题1．扩张型心肌病晚期合并左束支传导阻滞患者使用起搏器治疗目的是A．提高心率B．替代药物治疗C．增加心肌收缩力D．弥补心脏的传导功能E．调整二心室的收缩顺序，缓解症状2．阵发性室上性心动过速的发生机制主要是A．心肌缺血B．折返机制C．高血压病D．感染性心内膜炎E．洋地黄中毒3．二度I型房室传导阻滞心电图特点符合下列哪些情况，但除外A．相邻RR间期进行性缩短，直至一个P波不能下传心室B．发展为第三度房室传导阻滞的机会少C．PR间期进行性延长，直至一个P波不能下传心室D．PR间期恒定不变E．最常见的房室传导比率为3：2和5：44．急性糜烂性胃炎的确诊应依据A．上消化道出血的临床表现B．胃液分析C．X线胃肠钡餐检查D．急诊胃镜检查E．腹部B超5．判断慢性胃炎是否属活动性的病理依据是A．幽门螺杆菌感染的程度B．粘膜糜烂的程度C．脓性分泌物的多少D．粘膜充血水肿的程度E．粘膜有无中性细胞浸润6．下列治疗消化性溃疡的药物中，抑酸最强、疗效最佳的是A．西咪替丁B．阿托品C．硫糖铝D．奥美拉唑E．枸橼酸铋钾7．幽门梗阻所致持续呕吐可造成A．低氯高钾性碱中毒B．缺钾性酸中毒C．低氯低钾性酸中毒D．低氯高钠性碱中毒E．低氯低钾性碱中毒8．关于肝硬化腹水形成的因素，不正确的是A．门静脉压力增高B．原发性醛固酮增多C．低白蛋白血症D．

肝淋巴液生成过多E．抗利尿激素分泌过多9．普查原发性肝癌最简单有效的方法是A．B超检查B．AFP定性检查C．肝脏CT检查D．肝脏MRIE．同位素肝扫描10．对肠结核最有诊断价值的检查是A．X线钡餐检查发现肠腔狭窄B．结肠镜检查示回盲部炎症C．结肠镜下活检找到干酪性上皮样肉芽肿D．结核菌素试验强阳性E．大便中查到结核杆菌11．胰头癌最主要的临床表现是A．左上腹痛、夜痛尤剧B．无痛性梗阻性黄疸C．消瘦、贫血D．食欲下降E．腹部肿块12．巨大卵巢囊肿与腹水的鉴别最有诊断价值的是A．腹部触诊B．腹部叩诊C．腹部X线摄片D．腹部胃肠钡餐透视E．腹腔B型超声检查13．淋巴细胞增多常见于A．化脓性感染B．急性大出血C．真菌感染D．过敏性肺炎E．传染性单核细胞增多症14．诊断再生障碍性贫血的主要检查是A．临床表现B．一般实验室检查C．磁共振成像(MRI)D．骨髓检查和活检E．同位素扫描15．血中Hb含量低于多少时，即使重度缺氧，亦难发现发绀A．B．C．D．E．16．门脉高压症分流术的主要缺点是A．肝功能易受损B．不能迅速纠正脾亢C容易发生血栓D．手术复杂，不易推广E．肝性脑病发生率高17．原发性肝胆管结石患者，首选的治疗方法是A．震波碎石疗法B．溶石疗法C．手术去除病灶，解除梗阻，通畅引流D．针灸排石疗法E．中药排石汤急攻疗法18．对便血患者强调要作直肠指诊，其主要目的是A．排除肛瘘B．排除肛窦炎C．排除肿瘤D．诊断外痔E．诊断内痔19．下列情况不伴静脉曲张的是A．肝静脉阻塞B．深静脉血栓形成C．动静脉瘘D．门静脉血栓形成E．血栓闭塞性脉管炎20．对便血患者强调要作直肠指诊，其主要目的是A．排除肛瘘B．排除肛窦炎C．排除肿瘤D．诊

断外痔E．诊断内痔21．颅骨线形骨折最常合并的颅内血肿是A．硬膜外血肿B．硬膜下血肿C．脑内血肿D．脑室内血肿E．迟发性外伤性血肿22．颅内压增高的重要的客观体征A．展神经麻痹B．视力减退C．视野缩小D．双侧视盘水肿E．头皮静脉怒张23．关于Horner综合征，错误的描述是患侧A．上眼睑下垂B．眼裂变变小C．眼球塌陷D．瞳孔放大E．颜面无汗24．治疗多根多处肋骨骨折的重点A．止痛，保持呼吸道通畅B．加压包扎C．面罩吸氧D．雾化吸入E．预防并发症25．治疗肋骨骨折后疼痛，最有效的方法A．口服药物B．肌注镇痛C．患者控制镇痛D．肋间神经封闭E．硬脊膜外腔插管镇痛26．肋骨骨折后，保持呼吸道通畅，首选A．止痛B．胶布固定C．多头胸带包扎D．雾化吸入E．气管插管27．上尿路结石是指A．肾结石B．输尿管结石C．膀胱结石D．输尿管和膀胱结石E．肾和输尿管结石28．以下各项检查中，对确定膀胱肿瘤最可靠的是A．B超B．CTC．经膀胱镜检查活检D．尿细胞学检查E．膀胱双合诊29．下列排尿困难的常见病因，应除外A．尿道狭窄B．前列腺增生症C．膀胱颈挛缩D．神经性膀胱E．前列腺挛缩30．前列腺增生排尿困难的程度主要决定于A．前列腺的大小B．患者年龄C．增生的部位D．是否癌变E．是否钙化

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)