

07年临床助理医师考试模拟试卷二第一单元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/220/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_B8_B4_E5_BA_c67_220190.htm 执业医师专用训练软件《百宝箱》

2007年临床助理医师考试模拟试卷二答案模拟试卷二第一单元A1型题1．对判定肿瘤的良恶性来说，最有价值的是A．生长方式B．生长速度C．出血与坏死D．对机体影响E．肿瘤的异型性2．肿瘤发生淋巴道转移时，瘤细胞首先聚集在淋巴结的A．包膜B．髓窦C．淋巴滤泡D．边缘窦E．门部3．良性高血压病时，细动脉硬化的病理改变是A．动脉壁脂质沉着B．动脉壁纤维素样坏死C．动脉壁水肿D．动脉壁玻璃样变性E．动脉壁纤维化4．心肌梗死最常发生的部位在A．室间隔后1/3B．左心室前壁C．左心室后壁D．右心室前壁E．左心室侧壁5．小叶性肺炎最具特征性的病变是A．病灶相互融合或累及全叶B．病变累及肺小叶范围C．病灶多位于背侧和下叶D．支气管化脓性炎E．细支气管及周围肺泡化脓性炎6．消化性溃疡最常发生在A．胃小弯侧幽门部B．胃大弯窦部C．十二指肠球部D．胃体和胃底交界处E．十二指肠下段7．肝硬化最基本的病变是A．小胆管增生B．纤维条索形成C．弥漫性纤维化D．星状细胞增生E．假小叶形成8．对乳腺浸润性小叶癌的叙述，下列错误的是A．癌细胞突破基底膜B．可累及双侧乳腺C．边界不清质硬D．癌细胞大，显著异型E．单行细胞呈线状浸润间质9．结核结节中最具有诊断意义的细胞成分是A．淋巴细胞和上皮样细胞B．朗格汉斯细胞和淋巴细胞C．朗格汉斯细胞和上皮样细胞D．异物巨细胞和成纤维细胞E．上皮样细胞和异物巨细胞10．下列有

关医疗事故鉴定错误的是A．医疗事故鉴定由负责医疗事故技术鉴定工作的医学会组织B．省级地方医学会负责医疗事故的再次鉴定工作C．医疗事故技术鉴定，实行合议制，鉴定组人数应为单数D．医疗事故鉴定可以由卫生行政部门提起E．当事人对首次医疗事故技术鉴定结论不服的，可以申请复议

11．婚前医学检查的主要内容是指A．进行性卫生知识、生育知识的教育B．进行遗传病知识的教育C．对有关婚配问题提供医学意见D．对有关生育保健问题提供医学意见E．对严重遗传疾病、指定传染病等的检查

12．传染病爆发、流行时，所在地县级以上地方人民政府应当A．立即组织力量，按照预防、控制预案进行防治，切断传染病的传播途径B．限制或者停止集市C．停工、停业、停课D．封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源E．控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽

13．中性粒细胞碱性磷酸酶活性明显增高见于A．慢性粒细胞白血病B．类白血病反应C．急性粒细胞白血病D．急性淋巴细胞白血病E．淋巴瘤

14．脾脏肿大最显著的疾病是A．急性粒细胞白血病B．急性淋巴细胞白血病C．急性单核细胞白血病D．慢性粒细胞白血病E．慢性淋巴细胞白血病

15．诊断急性白血病的依据是A．白细胞数目的增多B．胸骨的压痛C．有贫血、发热、出血的三大症状D．骨髓象示：原始幼稚细胞 30%E．出现正常细胞性贫血

16．恶性淋巴瘤比较有特征性的临床表现是A．无痛性的淋巴结肿大B．贫血C．体重有明显的减轻D．持续或周期性的发热E．局部及全身皮肤的瘙痒

17．内源性凝血途径和共同途径的筛选试验A．PTR．APTT C．D-二聚体测定 D．BTE．血小板计数

18．血小板生成减少的出血性疾病为A．特发性血小板减少性

紫癜B . DICC . 脾功能亢进D . 再生障碍性贫血E . 过敏性紫癜

19 . 符合过敏性紫癜的实验室检查是A . 血小板减少B . 凝血酶时间延长C . 凝血时间延长D . 血块收缩不良E . 毛细血管脆性试验阳性

20 . 急性肾小管坏死的正确处理原则是A . 少尿期一充分补液后利尿B . 多尿期一补足液体，量出为人C . 控制感染一大剂量青霉素钾盐静脉滴注D . 初发期诊断性治疗一甘露醇、速尿E . 饮食原则一低盐、高蛋白、高糖

21 . 下列哪项最符合急性肾盂肾炎的诊断A . 发热、浮肿、尿频、尿痛及尿沉渣白细胞增多B . 高血压、浮肿、尿频、尿痛、及尿沉渣检查白细胞成堆C . 浮肿、发热、尿频、尿急、尿痛及蛋白尿D . 高热、尿频、尿急、尿痛、肾区叩痛及尿白细胞增多E . 发热、尿频、尿急、尿痛及尿蛋白增多

22 . 实现下丘脑与神经垂体之间的功能联系，依靠A . 垂体门脉系统B . 下丘脑促垂体区C . 下丘脑一垂体束D . 正中隆起E . 下丘脑调节肽

23 . 腺垂体功能减退症最常见的病因是A . 垂体或邻近的肿瘤B . 颅内感染C . 产后大出血D . 颅脑外伤E . 脑血管疾病

24 . 既阻断甲状腺激素生物合成，又能阻止周围组织中T₄转化为T₃的药物为A . 丙基硫氧嘧啶B . 甲巯咪唑(他巴唑)C . 卡比马唑(甲亢平)D . 普萘洛尔(心得安)E . 大剂量碘剂

25 . 关于甲亢手术治疗的适应证，不正确的是A . 高功能腺瘤B . 中度以上原发性甲亢C . 甲状腺肿大有压迫症状D . 抗甲状腺药物或放射性¹³¹碘治疗无效者E . 妊娠早期合并甲亢

26 . 诊断自主性功能亢进性甲状腺腺瘤最佳的甲状腺检查是A . B超B . 放射性核素扫描C . CTD . ¹³¹碘摄取率E . MRI

27 . 2型糖尿病最基本的病理生理改变是A . 极度肥胖B . 长期大量摄糖C . 长期使用糖皮质激素D . 胰岛素分泌绝对或相对不足及

靶组织对胰岛素敏感性降低E．老年28．关于2型糖尿病的叙述，以下哪一项是错误的A．年龄多在40岁以上B．常超重或肥胖C．易发生酮症酸中毒D．口服降糖药一般有效E．常可发现血浆胰岛素增高29．磺脲类降糖药主要适用于A．1型糖尿病可合并应用本药加双胍类B．单用饮食管理不能获得满意控制的2型患者C．糖尿病患者手术前控制血糖D．糖尿病合并感染时E．糖尿病合并妊娠30．抢救糖尿病酮症酸中毒应用碳酸氢钠的指征是A．出现低钾血症B．常规应用c．二氧化碳结合力D．出现严重心律失常E．合并严重感染 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com