

华为认证网络工程师--认证考试试题(笔试) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E5_8D_8E_E4_B8_BA_E8_AE_A4_E8_c101_222957.htm 选择题：（每题2分，共100分）

- 1、以下属于物理层的设备是（ A ） A、中继器 B、以太网交换机 C、桥 D、网关
- 2、在以太网中，是根据（ B ）地址来区分不同的设备的。 A、LLC地址 B、MAC地址 C、IP地址 D、IPX地址
- 3、以下为传输层协议的是（ CD ） A、IP B、ICMP C、UDP D、SPX
- 4、以下对MAC地址描述正确的是（ BC ） A、由32位2进制数组成 B、由48位2进制数组成 C、前6位16进制由IEEE负责分配 D、后6位16进制由IEEE负责分配
- 5、以下属于数据链路层功能的是（ CD ） A、定义数据传输速率 B、定义物理地址 C、描述网络拓扑结构 D、流控制
- 6、IEEE802.3u标准是指（ B ） A、以太网 B、快速以太网 C、令牌环网 D、FDDI网
- 7、如果要将两计算机通过双绞线直接连接，正确的线序是（ C ） A、1--1、2--2、3--3、4--4、5--5、6--6、7--7、8--8 B、1--2、2--1、3--6、4--4、5--5、6--3、7--7、8--8 C、1--3、2--6、3--1、4--4、5--5、6--2、7--7、8--8 D、两计算机不能通过双绞线直接连接
- 8、在V.35和V.24规程中，控制信号RTS表示（ D ） A、数据终端准备好； B、数据准备好； C、数据载体检测； D、请求发送； E、清除发送。
- 9、路由器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点。（ ABE ） A、至少支持两个网络接口 B、协议至少要实现到网络层 C、至少支持两种以上的子网协议 D、至少具备一个备份口 E、具有存储、转发和寻径功能 F、一组路由协议 G、必须具有较高的协议处理能力
- 10、路由器的作用有（ ABDG ） A、异

种网络互连B、子网间的速率适配C、连接局域网内两台以上的计算机D、隔离网络，防止网络风暴，指定访问规则（防火墙）E、子网协议转换F、加快网络报文的传递速度G、路由（寻径）：路由表建立、刷新、查找H、报文的分片与重组

11、调用上一条历史命令的快捷键是(A) A、CTRL-PB、CTRL-OC、ALT-PD、ALT-O

12、交换机工作在OSI七层的哪一层？(B) A、一层B、二层C、三层D、三层以上

13、以下对CSMA/CD描述正确的是(A D??) A、在数据发送前对网络是否空闲进行检测B、在数据发送时对网络是否空闲进行检测C、在数据发送时对发送数据进行冲突检测D、发生碰撞后MAC地址小的主机拥有发送优先权

14、以下对STORE AND FORWARD描述正确的是(CE) A、收到数据后不进行任何处理，立即发送B、收到数据帧头后检测到目标MAC地址，立即发送C、收到整个数据后进行CRC校验，确认数据正确性后再发送D、发送延时较小E、发送延时较大

15、以下对交换机工作方式描述正确的是(ABD) A、可以使用半双工方式工作B、可以使用全双工方式工作C、使用全双工方式工作时要进行回路和冲突检测D、使用半双工方式工作时要进行回路和冲突检测

16、VLAN的主要作用有(ACD) A、保证网络安全B、抑制广播风暴C、简化网络管理D、提高网络设计灵活性

17、在交换机中用户权限分为几个级别(D) A、1B、2C、3D、4

18、在路由器的配置过程中查询以S开头所有命令的方法是(B) A、直接使用？B、S？C、S？D、DIR S*

19、第一次配置路由器时可以使用的方法为(A) A、使用CON口本地配置B、使用CON口远程配置C、使用AUX口远程配置D、使用TELNET远程配置

20、在何种状态下可以为路由器

改名 (B?) A、普通模式B、超级模式C、全局模式D、接口
模式[1] [2] [3] [4] [5] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。详细请访问 www.100test.com