

07年临床助理医师考试模拟试卷二第一单元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_B8_B4_E5_BA_c22_222728.htm 执业医师专用训练软件《百宝箱》

2007年临床助理医师考试模拟试卷二答案模拟试卷二第一单元A1型题

1. 对判定肿瘤的良恶性来说，最有价值的是A. 生长方式B. 生长速度C. 出血与坏死D. 对机体影响E. 肿瘤的异型性
2. 肿瘤发生淋巴道转移时，瘤细胞首先聚集在淋巴结的A. 包膜B. 髓窦C. 淋巴滤泡D. 边缘窦E. 门部
3. 良性高血压病时，细动脉硬化的病理改变是A. 动脉壁脂质沉着B. 动脉壁纤维素样坏死C. 动脉壁水肿D. 动脉壁玻璃样变性E. 动脉壁纤维化
4. 心肌梗死最常发生的部位在A. 室间隔后1/3B. 左心室前壁C. 左心室后壁D. 右心室前壁E. 左心室侧壁
5. 小叶性肺炎最具特征性的病变是A. 病灶相互融合或累及全叶B. 病变累及肺小叶范围C. 病灶多位于背侧和下叶D. 支气管化脓性炎E. 细支气管及周围肺泡化脓性炎
6. 消化性溃疡最常发生在A. 胃小弯侧幽门部B. 胃大弯窦部C. 十二指肠球部D. 胃体和胃底交界处E. 十二指肠下段
7. 肝硬化最基本的病变是A. 小胆管增生B. 纤维条索形成C. 弥漫性纤维化D. 星状细胞增生E. 假小叶形成
8. 对乳腺浸润性小叶癌的叙述，下列错误的是A. 癌细胞突破基底膜B. 可累及双侧乳腺C. 边界不清质硬D. 癌细胞大，显著异型E. 单行细胞呈线状浸润间质
9. 结核结节中最具有诊断意义的细胞成分是A. 淋巴细胞和上皮样细胞B. 朗格汉斯细胞和淋巴细胞C. 朗格汉斯细胞和上皮样细胞D. 异物巨细胞和成纤维细胞E. 上皮样细胞和异物巨细胞
10. 下列有

关医疗事故鉴定错误的是A．医疗事故鉴定由负责医疗事故技术鉴定工作的医学会组织B．省级地方医学会负责医疗事故的再次鉴定工作C．医疗事故技术鉴定，实行合议制，鉴定组人数应为单数D．医疗事故鉴定可以由卫生行政部门提起E．当事人对首次医疗事故技术鉴定结论不服的，可以申请复议

11．婚前医学检查的主要内容是指A．进行性卫生知识、生育知识的教育B．进行遗传病知识的教育C．对有关婚配问题提供医学意见D．对有关生育保健问题提供医学意见E．对严重遗传疾病、指定传染病等的检查

12．传染病爆发、流行时，所在地县级以上地方人民政府应当A．立即组织力量，按照预防、控制预案进行防治，切断传染病的传播途径B．限制或者停止集市C．停工、停业、停课D．封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源E．控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽

13．中性粒细胞碱性磷酸酶活性明显增高见于A．慢性粒细胞白血病B．类白血病反应C．急性粒细胞白血病D．急性淋巴细胞白血病E．淋巴瘤

14．脾脏肿大最显著的疾病是A．急性粒细胞白血病B．急性淋巴细胞白血病C．急性单核细胞白血病D．慢性粒细胞白血病E．慢性淋巴细胞白血病

15．诊断急性白血病的依据是A．白细胞数目的增多B．胸骨的压痛C．有贫血、发热、出血的三大症状D．骨髓象示：原始幼稚细胞 30%E．出现正常细胞性贫血

16．恶性淋巴瘤比较有特征性的临床表现是A．无痛性的淋巴结肿大B．贫血C．体重有明显的减轻D．持续或周期性的发热E．局部及全身皮肤的瘙痒

17．内源性凝血途径和共同途径的筛选试验A．PTR．APTT C．D-聚体测定 D．BTE．血小板计数

18．血小板生成减少的出血性疾病为A．特发性血小板减少性

紫癜B . DICC . 脾功能亢进D . 再生障碍性贫血E . 过敏性紫癜

19 . 符合过敏性紫癜的实验室检查是A . 血小板减少B . 凝血酶时间延长C . 凝血时间延长D . 血块收缩不良E . 毛细血管脆性试验阳性

20 . 急性肾小管坏死的正确处理原则是A . 少尿期一充分补液后利尿B . 多尿期一补足液体，量出为人C . 控制感染一大剂量青霉素钾盐静脉滴注D . 初发期诊断性治疗一甘露醇、速尿E . 饮食原则一低盐、高蛋白、高糖

21 . 下列哪项最符合急性肾盂肾炎的诊断A . 发热、浮肿、尿频、尿痛及尿沉渣白细胞增多B . 高血压、浮肿、尿频、尿痛、及尿沉渣检查白细胞成堆C . 浮肿、发热、尿频、尿急、尿痛及蛋白尿D . 高热、尿频、尿急、尿痛、肾区叩痛及尿白细胞增多E . 发热、尿频、尿急、尿痛及尿蛋白增多

22 . 实现下丘脑与神经垂体之间的功能联系，依靠A . 垂体门脉系统B . 下丘脑促垂体区C . 下丘脑一垂体束D . 正中隆起E . 下丘脑调节肽

23 . 腺垂体功能减退症最常见的病因是A . 垂体或邻近的肿瘤B . 颅内感染C . 产后大出血D . 颅脑外伤E . 脑血管疾病

24 . 既阻断甲状腺激素生物合成，又能阻止周围组织中T₄转化为T₃的药物为A . 丙基硫氧嘧啶B . 甲巯咪唑(他巴唑)C . 卡比马唑(甲亢平)D . 普萘洛尔(心得安)E . 大剂量碘剂

25 . 关于甲亢手术治疗的适应证，不正确的是A . 高功能腺瘤B . 中度以上原发性甲亢C . 甲状腺肿大有压迫症状D . 抗甲状腺药物或放射性¹³¹碘治疗无效者E . 妊娠早期合并甲亢

26 . 诊断自主性功能亢进性甲状腺腺瘤最佳的甲状腺检查是A . B超B . 放射性核素扫描C . CTD . ¹³¹碘摄取率E . MRI

27 . 2型糖尿病最基本的病理生理改变是A . 极度肥胖B . 长期大量摄糖C . 长期使用糖皮质激素D . 胰岛素分泌绝对或相对不足及

靶组织对胰岛素敏感性降低E．老年28．关于2型糖尿病的叙述，以下哪一项是错误的A．年龄多在40岁以上B．常超重或肥胖C．易发生酮症酸中毒D．口服降糖药一般有效E．常可发现血浆胰岛素增高29．磺脲类降糖药主要适用于A．1型糖尿病可合并应用本药加双胍类B．单用饮食管理不能获得满意控制的2型患者C．糖尿病患者手术前控制血糖D．糖尿病合并感染时E．糖尿病合并妊娠30．抢救糖尿病酮症酸中毒应用碳酸氢钠的指征是A．出现低钾血症B．常规应用c．二氧化碳结合力D．出现严重心律失常E．合并严重感染转贴于：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com