

非抗生素类抗感染药：磺胺类-乳酸左氧氟沙星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/222/2021_2022__E9_9D_9E_E6_8A_97_E7_94_9F_E7_c23_222058.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】乳酸左氧氟沙星属于磺胺类及其增效剂栏目，主要讲述了药物名称 乳酸左氧氟沙星 药物别名 来立信 英文名称 Levofloxacin 说明片剂：100MG/片。功用作用本品为氧氟沙星的左旋体，其抗菌活性约为氧氟沙星的2倍，它的主要作用机制为抑制细菌DNA旋转酶活性，抑制细菌DNA复制。本品具有抗菌广谱、抗菌作用强的特点，对多数肠杆菌科细菌，…。本文重点关注乳酸 氧氟沙星 抗菌 细菌 等内容，您可以在本页对乳酸左氧氟沙星进行讨论【关键字】磺胺类及其增效剂.乳酸.氧氟沙星.抗菌.细菌.乳酸左氧氟沙星【全文】药物名称 乳酸左氧氟沙星 药物别名 来立信 英文名称 Levofloxacin 说明片剂：100MG/片；注射剂。功用作用本品为氧氟沙星的左旋体，其抗菌活性约为氧氟沙星的2倍，它的主要作用机制为抑制细菌DNA旋转酶活性，抑制细菌DNA复制。本品具有抗菌广谱、抗菌作用强的特点，对多数肠杆菌科细菌，如肺炎克雷白菌、变形杆菌属、伤寒沙门菌属、志贺菌属、流感杆菌、部分大肠杆菌、绿脓杆菌、淋球菌等有较强的抗菌活性，对部分葡萄球菌、肺炎链球菌、衣原体等也有良好的抗菌作用。临床上片剂主要用于敏感革兰氏阴性菌和革兰氏阳性细菌引起的轻、中度呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织以及口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等感染和淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎。注射液 敏感革兰氏阴性菌和革兰氏阳性细菌引起的中

、重度呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织感染，败血症、伤寒副伤寒菌痢以及由淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎。适用于敏感革兰氏菌引起的轻、中度呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织以及口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等感染和淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎。用法用量片剂成人 100-200 mg bid。注射液成人 100-200 mg bid 静脉滴注，重症者可用至600 mg/日。本品静脉滴注速度以每100 mL至少60分钟，滴速过快易引起静脉刺激症状或中枢神经系统反应。注意事项对喹诺酮类药物过敏者，妊娠、哺乳期妇女，16岁以下患者及癫痫患者禁用。严重肾功能不全者、神经系统疾患者慎用。与华法令或其衍生物同时应用时，应检测凝血酶原时间或其他凝血试验。性病患者治疗时，应进行梅毒血清学检查，以免耽误对梅毒的治疗。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com