2006年4月全国计算机等级考试二级Java样题 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022_2006_E5_B9_ B44_E6_9C_c98_224785.htm 一、选择题(1)下列关于栈的 叙述正确的是A)栈是非线性结构 B)栈是一种树状结构 C)栈具 有先进先出的特征 D)栈具有后进先出的特征 (2) 结构化程 序设计所规定的三种基本控制结构是A)输入、处理、输出 B) 树形、网形、环形 C)顺序、选择、循环 D)主程序、子程序、 函数(3)结构化程序设计的一种基本方法是A)筛选法 B)递 归法 C)归纳法 D)逐步求精法(4)如果对一个关系实施了一 种关系运算后得到了一个新的关系,而且新的关系中属性个 数少于原来关系中属性个数,这说明所实施的运算关系牵)选 择 B)投影 C)连接 D)并二、填空题 1.对于输入为N个数进行 快速排序算法的平均时间复杂度是()2.在面向对象方法学 中,直接反映了用户对目标系统的要求的模型是()3.软件 测试方法中,黑盒测试个白盒测试法是常用的方法,其中黑 盒测试法主要是用于测试()4.关系型数据库管理系统中存 储与管理数据的基本形式是()Java语言程序设计一、选择 题(1Java语言具有许多优点和特点,下列选项中,哪个反映 了Java程序并行机制的特点?A)安全性 B)多线性 C)跨平台 D) 可移植(2)下列哪个类声明是正确的?A)abstract final class HI{ } B)abstract private move(){} C)protected private number. D)public abstract class Car{}(3)下列关于for循环和while循环 的说法中哪个是正确的?A)while循环能实现的操作,for循环 也都能实现 B)while循环判断条件一般是程序结果, for循环判 断条件一般是非程序结果 C)两种循环任何时候都可替换 D)两

种循环结构中都必须有循环体,循环体不能为空(4)异常 包含下列那些内容?A)程序中的语法错误 B)程序的编译错误 C)程序执行过程中遇到的事先没有预料到的情况 D)程序事先 定义好的可能出现的意外情况(5)Character流与Byte流的区 别是A)每次读入的字节数不同 B)前者带有缓冲,后者没有 C) 前者是块读写,后者是字节读写 D)二者没有区别,可以互换 使用(6)监听事件和处理事件A)都由Listener完成B)都由相 应事件Listener处登记过的构件完成 C)由Listener和构件分别完 成 D)由Listener和窗口分别完成(7)Applet可以做下列那些 操作?A)读取客户端文件B)在客户端主机上创建新文件C)在 客户端装载程序库 D)读取客户端部分系统变量(8)下列哪 个属于容器的构件?A)JFrame B)JButton C)JPnel D)JApplet[NextPage]如果希望所有的控件在界面上均匀排列, 应使用下列那种布局管理器?A)BoxLayout B)GridLayout C)BorderLayout D)FlowLouLayout为实现多线程之间的通信, 需要使用下列那种流才合适?A)Filter stream B)File stream C)Random access stream D)Pipde 二、填空题(1)对象串行 化可以很容易地扩展成支持Java对象的[1],它提供了对象从 流中重建的补充方式.(2) Vector类的对象是通过capacity 和capacityIncrement两个值来改变集合的容量,其中capacity表 示集合最多能容纳的[2], capacityIncrement表示每次增加多 少容量,不是一个一个增加.()下列程序的功能是判断某一 年是否为闰年.请在横线处填入适当内容,使程序能够正确运 行.import java.io.*. public class LeapYear{ public static void main(String arge[])throws IOException{ InputStreamReader ir. BufferdeReadwe in. ir=new InputStreamReader(System.in). in=new

BufferedReader(ir). System.out.println("输入年份是:");
String s= [3]. int year=Integer.parseInt(s). if (year%4==0)
100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com